



Ersatzteilliste / Spare Parts

TH 401 DN

Heuer / Tedder

A large, stylized version of the FELLA logo. The word "FELLA" is written in a bold, black, sans-serif font. Each letter has a thick white outline. The letters are partially overlaid by a white, three-pointed star shape that tapers to a point on the left and flares out on the right. The background is a solid red color.

fella.eu

Ab / from

Ma.

Nr. / No.:

ADQ 00101

ET153926 • Edition -01 • DE / GB • © FELLA 04 / 2012



ERSATZTEILLISTE

WICHTIG BEI BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN

Für das zu ersetzenende Teil ist anhand der nachfolgenden Ersatzteilliste die genaue Bestell-Nr. und die Bezeichnung festzustellen.

Besonders aber bitten wir um Angabe des auf dem Typenschild eingravierten Maschinen-Typs und der Maschinen-Nummer, um Fehllieferungen von Ersatzteilen zu vermeiden. Die genaue Anschrift sowie Versandart (per Post, Paketdienst, Nachtexpress oder Spedition Ihrer Wahl) ist unbedingt anzugeben.

Die in der Ersatzteilliste mit "EV" gekennzeichneten Ersatzteile unterliegen während des Betriebes natürlichem Verschleiß und sind daher von der Garantie ausgenommen. Vor jedem Einsatz ist die Überprüfung der Funktionsfähigkeit dieser Teile erforderlich. Gegebenenfalls muss der Austausch erfolgen. Für Folgeschäden, die durch nicht rechtzeitiges Auswechseln von Verschleißteilen entstehen, besteht kein Garantieanspruch.



CATALOGUE DES PIÈCES DE RECHANGE

NOTE IMPORTANTE RELATIVE AUX COMMANDES DE PIÈCES DÉTACHEES

Déterminez le numéro exact de référence et la désignation de la pièce à échanger, en consultant la liste suivante des pièces de recharge, s.v.p.

Nous vous demandons en particulier, pour éviter les erreurs dans les livraisons en pièces détachées, de bien indiquer le numéro de la série du type de la machine, qui est marqué sur la plaque du constructeur, ainsi que le numéro de la machine. Toujours indiquer l'adresse avec précision, ainsi que le mode d'expédition choisi (par voie postale, par petit paquet, par colis postal, en service express de nuit, ou par un autre mode d'expédition que ceux ci-dessus cités).

Les pièces de rechange marquées "EV" dans la liste des pièces de rechange sont soumises à l'usure par détérioration naturelle pendant le service, et pour cela ne sont pas couvertes par notre garantie. Avant toute utilisation, il faut contrôler le bon fonctionnement de ces pièces. Si nécessaire, il faut les remplacer. Nous ne pouvons pas accepter de garantie pour dommages consécutifs résultant du fait que les pièces d'usure n'ayent pas été remplacées au bon moment.



SPARE PARTS CATALOGUE

IMPORTANT NOTE CONCERNING ORDERS ON SPARE PARTS

Please use the following spare parts list in order to identify the part to be replaced, and quote its exact part number an description. In particular, you are requested to quote machine type and machine no. indicated marked on the nameplate, in order to prevent supply of wrong parts. Please always mention your complete address as well as kind of transport (post parcel, parcel service, over-night express or forwarding agency according to your choice).

The spare parts marked "EV" in the spare parts list are subject to normal wear and tear during operation, and therefore are not covered by our warranty. Prior to every work these parts must be checked for perfect operation. If necessary, they have to be replaced. We cannot accept any warranty for consequential damage which is due to the fact that wear parts have not replaced in proper time.



ONDERDELENLIJST

BELANGRIJK VOOR HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN

Volgens bijgaande onderdeelenlijst is het juiste bestelnummer en de omschrijving van het te vervangen deel vast te stellen.

In het bijzonder vragen wij U, het op het typeplaatje ingestempelde machinetype en machine-nummer op te geven, om foute leveringen van onderdelen te vermijden. Beslist noodzakelijk is het vermelden van het juiste adres, met postkantoor of NS-station en postcode, alsmede de verzendingswijze (pakje, postpakket, vracht-, ij- of expresoed).

De onderdelen, die in de onderdeelenlijst met een "EV" zijn gemerkt, zijn tijdens het gebruik onderhevig aan normale slijtage en vallen daarom niet onder de garantiebeperkingen. De toestand van deze delen dient, telkens voor het werk begint, te worden gekontroleerd op hun goede werking. Zonodig versleten delen vervangen. Eventuele schade, tengevolge van niet tijdige vervanging van versleten onderdelen, wordt niet door de garantie gedekt.



I LISTINO RICAMBI MACCHINE FELLA

NOTE IMPORTANTI PER ORDINI DI RICAMBI

Individuare l'esatto codice ricambi composto da 6 cifre e la denominazione del ricambio da ordinare consultando il seguente listino ricambi.

Per evitare inconvenienti, Vi preghiamo di indicare inoltre la matricola della macchina e l'anno di costruzione. Ogni macchina ha una targhetta, dove sono incisi questi dati. Indispensabile per ogni ordine sono anche il Vs. indirizzo completo e la modalità di trasporto (tramite poste, corriere espresso, notturno oppure una ditta di spedizione ai Vostra scelta).

I ricambi contraddistinti con la lettera "EV" sono ricambi a largo consumo e soggetti a naturale usura. Per questi ricambi non è prevista alcuna garanzia. Preghiamo controllare con attenzione la funzionalità dei ricambi a largo consumo prima di iniziare il lavoro. In caso necessario procedere all'immediata sostituzione. La ditta FELLA WERKE GmbH & Co. KG non si assume alcuna responsabilità per danni sorti per la non tempestiva sostituzione di questi ricambi.




LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

IMPORTANTE PARA PEDIR PIEZAS DE RECAMBIO


Averiguar nº ref. y denominación exacta de la pieza a recambiar usando la lista de recambio siguiente.

Les rogamos especialmente indicarnos tipo y número de la máquina, estampados en la placa indicador para evitar el suministro de piezas de recambio incorrectas. Siempre mencionar la dirección exacta y el modo de envío (correo, servicio de paquetes, reparto urgente o agencia de expedición según su deseo).


Las piezas marcadas por "EV" en la lista de recambio son piezas de desgaste y por eso no forman parte de nuestra garantía. Antes de cada empleo de la máquina hay que revisar la función de estas piezas. En caso de necesidad hay que reemplazarlas. Daños que resultan del recambio retrasado de estas piezas no forman parte de nuestra garantía.




| E00998 | | Dreipunktbock | | 3 Point headrack | |
|-----------|-----------|---------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | ET = | Ersatzteil | Spare part | | |
| | EV = | Verschleißteil | Wear part | | |
| | S = | Sicherheitsrelevant | Security relevant | | |
| TH 401 DN | | | | | |
| POS | Nr. / No. | Status | Benennung | Description | ET-Tech-Daten |
| 1 | 153730 | ET | Dreipunktbock | 3 Point headrack | |
| 2 | 153725 | ET | Lagerrohr komplett | Bearing tube complete | |
| 3 | 152455 | ET | Antriebswelle | Drive shaft | |
| 4 | 124151 | ET | Stützscheibe | Supporting plate | DIN 988 S 56x72x3 |
| 5 | 107367 | ET | Sicherungsring | Snap ring | DIN 471 35x1.5 |
| 6 | 108570 | ET | Rillenkugellager | Grooved ball bearing | DIN 625 6207 2RS |
| 7 | 107385 | ET | Sicherungsring | Snap ring | DIN 472 72x2.5 |
| 8 | 127608 | ET | 6kt-Schraube | Hexagonal bolt | DIN 933 M16x 80- 8.8 A3C |
| 9 | 127728 | ET | Tellerfeder | Disc spring | 50x18.4x 2 MV8 |
| 10 | 153732 | ET | Reibscheibe | Friction disk | |
| 11 | 154037 | ET | Buchse | Bushing | |
| 12 | 152430 | ET | Stützbügel | Supporting yoke | |
| 13 | 152724 | ET | Lagerblech | Bearing plate | |
| 14 | 115979 | ET | Scheibe | Washer | DIN 125 - 17 A3C |
| 15 | 116699 | ET | 6kt-Mutter | Nut | DIN 985 M16- 8 A3C |
| 16 | 116532 | ET | 6kt-Schraube | Hexagonal bolt | DIN 931 M12x 60- 8.8 A3C |
| 17 | 105186 | ET | Scheibe | Washer | DIN 125 - 13 A3C |
| 18 | 108589 | ET | 6kt-Mutter | Nut | DIN 985 M12- 8 A3C |
| 19 | 152424 | ET | Unterlenkerlasche | Lower link bracker | |
| 20 | 152472 | ET | Unterlenkerlasche | Lower link bracker | |
| 21 | 124797 | ET | Stützscheibe | Supporting plate | DIN 988 S 30x42x2.5 |
| 22 | 107475 | ET | Spannstift | Tensioning pin | ISO 8752 10x50-A-St DAC |
| 23 | 107454 | ET | Spannstift | Tensioning pin | ISO 8752 6x50-A-St DAC |
| 24 | 122613 | ET | Oberlenkerstufenbolzen | Bolt of upper link assembly | Category 1/2 |
| 25 | 115916 | ET | Federstecker | Plug | DIN 11024 5 ZN3 |
| 26 | 122466 | ET | Halteschnur | Holding rope | |
| 27 | 150370 | ET | Teleskoprohr | Telescopic tube | |
| 28 | 150251 | ET | Bolzen | Pin | |
| 29 | 107449 | ET | Spannstift | Tensioning pin | ISO 8752 6x30-A-St DAC |
| 30 | 152392 | ET | Zugstange | Pull rod | |
| 31 | 116688 | ET | 6kt-Mutter | Nut | DIN 934 M16- 8 A3C |
| 32 | 160757 | ET | Scheibe | Washer | |
| 33 | 160766 | ET | Gummischeibe | Rubber washer | |
| 34 | 117245 | ET | Kette | Chain | DIN 5686 2.8X960 22GI. tZ |





| E00216 | | Mittelgetriebe | | Center gearbox | |
|-----------|-----------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| | ET = | Ersatzteil | Spare part | | |
| | EV = | Verschleißteil | Wear part | | |
| | S = | Sicherheitsrelevant | Security relevant | | |
| TH 401 DN | | | | | |
| POS | Nr. / No. | Status | Benennung | Description | ET-Tech-Daten |
| 0 | 484042 | ET | Mittelgetriebe | Center gearbox | |
| 1 | 109525 | ET | Rillenkugellager | Grooved ball bearing | DIN 625 6207 |
| 2 | 107385 | ET | Sicherungsring | Snap ring | DIN 472 72x2.5 |
| 3 | 108392 | ET | Wellendichtring | Seal | DIN 3760 A 35x72x10 |
| 4 | 128395 | ET | Spannstift | Tensioning pin | ISO 8752 8x55-A-St DAC |
| 5 | 128296 | ET | Spannstift | Tensioning pin | ISO 8752 5x55-A-St DAC |
| 6 | 127270 | ET | O Ring | Ring | DIN 3770 25x2,5-N-NBR70 |
| 7 | 152320 | ET | Bolzen | Pin | |
| 8 | 152208 | ET | Radsatz | Wheelset | |
| 9 | 152212 | ET | Hohlwelle | Hollow shaft | |
| 10 | 107165 | ET | Passfeder | Fitting spring | DIN 6885 A 10X8X36 C45K+V |
| 11 | 127957 | ET | Schrägkugellager | Angular ball bearing | |
| 12 | 128110 | ET | Sicherungsblech | Securing plate | DIN 5406-MB7 |
| 13 | 128111 | ET | Nutmutter | Grooved nut | DIN 981 KM 7 |
| 14 | 128388 | ET | O Ring | Ring | 94x3 NBR 80 Shore A |
| 15 | 128915 | ET | Spannstift | Tensioning pin | DIN 7346 18x 35-A-ST GEO |
| 16 | 115986 | ET | Scheibe | Washer | DIN 126 - 15.5 A3C |
| 17 | 128916 | ET | 6kt-Schraube | Hexagonal bolt | DIN 931 M14x 60-10.9 GEO V |
| 18 | 127493 | ET | Verschlusschraube | Plug screw | DIN 906 M24x1.5 A3C |




| E01001 | | Rahmen | | Frame | |
|-----------|-----------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| | ET = | Ersatzteil | Spare part | | |
| | EV = | Verschleißteil | Wear part | | |
| | S = | Sicherheitsrelevant | Security relevant | | |
| TH 401 DN | | | | | |
| POS | Nr. / No. | Status | Benennung | Description | ET-Tech-Daten |
| 1 | 153922 | ET | Rahmenrohr | Frame pipe | |
| 2 | 153923 | ET | Rahmenrohr | Frame pipe | DIN 7346 16x 18-A-ST DAC |
| 3 | 126387 | ET | Spannstift | Tensioning pin | DIN 125 - 13 A3C |
| 4 | 105186 | ET | Scheibe | Washer | DIN 933 M12x 40-10.9 DAC |
| 5 | 126383 | ET | 6kt-Schraube | Hexagonal bolt | DIN 933 M12x 35-10.9 DAC V |
| 6 | 152493 | ET | Versteifungswelle | Reinforcing shaft | DIN 71412 A S8X1 |
| 7 | 126301 | ET | 6kt-Schraube | Hexagonal bolt | ISO 8752 10x24-A-St DAC |
| 8 | 153480 | ET | Kreiselkopf | Rotor head | DIN 933 M12x 30-10.9 DAC V |
| 9 | 108292 | ET | Kegelschmiernippel | Conical grease nipple | ISO 8752 10x36-A-St DAC |
| 10 | 127258 | ET | Spannstift | Tensioning pin | DIN 7346 8x 16-A-ST DAC |
| 11 | 126308 | ET | 6kt-Schraube | Hexagonal bolt | DIN 472 62x2 |
| 12 | 152524 | ET | Rahmenscharnier | Frame hinge | DIN 471 35x1.5 |
| 13 | 124269 | ET | Spannstift | Tensioning pin | |
| 14 | 152876 | ET | Scharnierabdeckung | Cover plate for hinge | |
| 15 | 130047 | ET | Bundbuchse | Flange sleeve | |
| 16 | 152309 | ET | Rahmenrohr | Frame pipe | |
| 17 | 152211 | ET | Scharnierachse | Hinge axle | |
| 18 | 126880 | ET | Spannstift | Tensioning pin | |
| 19 | 126881 | ET | Spannstift | Tensioning pin | |
| 20 | 126821 | ET | Kegelschmiernippel | Conical grease nipple | |
| 21 | 133810 | ET | Gummipuffer | Rubber buffer | |
| 22 | 116612 | ET | 6kt-Schraube | Hexagonal bolt | |
| 23 | 152231 | ET | Kegelrad | Bevel wheel | |
| 24 | 126429 | ET | Rillenkugellager | Grooved ball bearing | |
| 25 | 153000 | ET | Sechskantwelle | Hexagonal shaft | |
| 26 | 152235 | ET | Doppelkreuzgelenk | Double joint | |
| 27 | 127178 | ET | Spannstift | Tensioning pin | |
| 28 | 127399 | ET | Spannstift | Tensioning pin | |
| 29 | 107383 | ET | Sicherungsring | Snap ring | |
| 30 | 107367 | ET | Sicherungsring | Snap ring | |
| 31 | 152305 | ET | Sechskantwelle | Hexagonal shaft | |
| 32 | 152293 | ET | Platte | Plate | |
| 33 | 128469 | ET | Zylinderschraube | Cheese head | DIN 912 M12x 25- 8.8 A3C V |




| E01004 | | Rahmenverriegel. | | Lock assembly | |
|-----------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | ET = | Ersatzteil | Spare part | | |
| | EV = | Verschleißteil | Wear part | | |
| | S = | Sicherheitsrelevant | Security relevant | | |
| TH 401 DN | | | | | |
| POS | Nr. / No. | Status | Benennung | Description | ET-Tech-Daten |
| 1 | 152567 | ET | Wippe | Rocker | |
| 2 | 150920 | ET | Bundbuchse | Flange sleeve | |
| 3 | 153427 | ET | | | |
| 4 | 126880 | ET | Spannstift | Tensioning pin | ISO 8752 8x45-A-St DAC |
| 5 | 126881 | ET | Spannstift | Tensioning pin | ISO 8752 5x45-A-St DAC |
| 6 | 108455 | ET | Scheibe | Washer | DIN 125 - 21 A3C |
| 7 | 107464 | ET | Spannstift | Tensioning pin | ISO 8752 8x36-A-St DAC |
| 8 | 107452 | ET | Spannstift | Tensioning pin | ISO 8752 6x40-A-St DAC |
| 9 | 151822 | ET | Scheibe | Washer | |
| 10 | 140171 | ET | Scheibe | Washer | |
| 11 | 152322 | ET | Druckzylinder | Pressure cylinder | |
| 12 | 152323 | EV | Dichtungssatz | Set of seals | |
| 13 | 152570 | ET | Hebel | Handle | |
| 14 | 162544 | ET | Zugfeder | Pulling spring | |
| 15 | 123775 | ET | Seil | Rope | |
| 16 | 151070 | ET | Drosselscheibe | Throttle plate | |
| 17 | 151033 | EV | Hydraulikschauch | Hydraulic hose | |
| 18 | 126859 | ET | SVK-Stecker | SVK plug | ISO 7241-12,5- 8L ST3- 8L |
| 19 | 151817 | ET | Rohrschelle | Bracket | |
| 20 | 127581 | ET | 6kt-Schraube | Hexagonal bolt | DIN 933 M 6x 45- 8.8 A3C |
| 21 | 115970 | ET | Scheibe | Washer | DIN 125 - 6.4 A3C |
| 22 | 106903 | ET | 6kt-Mutter | Nut | DIN 985 M 6- 8 A3C |
| 23 | 152304 | ET | Zugstange | Pull rod | |
| 24 | 124326 | ET | Kabelbinder | Operating cable | |




| E01006 | | Kreisel/Laufrad | | Rotor/Track wheel | |
|-----------|-----------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | ET = | Ersatzteil | | Spare part | |
| | EV = | Verschleißteil | | Wear part | |
| | S = | Sicherheitsrelevant | | Security relevant | |
| TH 401 DN | | | | | |
| POS | Nr. / No. | Status | Benennung | Description | ET-Tech-Daten |
| 1 | 153480 | ET | Kreiselkopf | Rotor head | |
| 2 | 152384 | ET | Kreiselachse | Rotor axle | |
| 3 | 128393 | ET | Spannstift | Tensioning pin | DIN 7346 13x 14-A-St DAC |
| 4 | 115973 | ET | Scheibe | Washer | DIN 125 - 10.5 A3C |
| 5 | 126137 | ET | 6kt-Schraube | Hexagonal bolt | DIN 933 M10x 30- 8.8 A3C V |
| 6 | 150052 | ET | Kegelrad | Bevel wheel | |
| 7 | 489781 | ET | Kreiselnabe | Rotor hub | |
| 8 | 127735 | ET | Nadelhülse | Needle Bush | DIN 618 HK 3016 |
| 9 | 108292 | ET | Kegelschmiernippel | Conical grease nipple | DIN 71412 A S8X1 |
| 10 | 150070 | ET | Zinkenteller | Tine plate | |
| 11 | 127567 | ET | Axiallagerscheibe | Thrust bearing plate | DIN 5405-3 AS 3047 |
| 12 | 127566 | ET | Axialnadellager | Needle thrust bearing | AXK 3047 |
| 13 | 124503 | ET | Passscheibe | Adjusting washer | DIN 988 30x42x0.5 |
| 14 | 150080 | ET | Schutzkappe | Protective cap | |
| 15 | 152369 | ET | Distanzrohr | Distance pipe | |
| 16 | 105464 | ET | Spannstift | Tensioning pin | ISO 8752 10x45-A-St DAC |
| 17 | 107453 | ET | Spannstift | Tensioning pin | ISO 8752 6x45-A-St DAC |
| 18 | 152515 | ET | Zinkenarm | Tine arm | |
| 19 | 127454 | ET | 6kt-Schraube | Hexagonal bolt | DIN 931 M12x 50-10.9 DAC |
| 20 | 105186 | ET | Scheibe | Washer | DIN 125 - 13 A3C |
| 21 | 150296 | EV | Federzinken | Flexible tine | |
| 22 | 150094 | ET | Unterlage | Support | |
| 23 | 127564 | ET | 6kt-Mutter | Nut | DIN 982 M12-10 A3C |
| 24 | 116623 | ET | 6kt-Schraube | Hexagonal bolt | DIN 933 M10x 35- 8.8 A3C |
| 25 | 116118 | ET | Scheibe | Washer | DIN 7349 - 10.5 A3C |
| 26 | 108441 | ET | 6kt-Mutter | Nut | DIN 985 M10- 8 A3C |
| 27 | 127736 | ET | 6kt-Schraube | Hexagonal bolt | DIN 933 M10x 35- 8.8 A3C V |
| 28 | 152359 | ET | Achsaufnahme | Receiver | |
| 29 | 150920 | ET | Bundbuchse | Flange sleeve | |
| 30 | 152360 | ET | Hebel | Handle | |
| 31 | 152490 | ET | Druckfeder | Compression spring | |
| 32 | 152361 | ET | Bolzen | Pin | |
| 33 | 115945 | ET | Spannstift | Tensioning pin | ISO 8752 4x20-A-St DAC |
| 34 | 152589 | ET | Segment | Segment | |
| 35 | 152521 | ET | Laufachse | Traversing axle | |
| 36 | 107596 | ET | 6kt-Schraube | Hexagonal bolt | DIN 931 M10x 80- 8.8 A3C |
| 37 | 150784 | ET | Wickelschutz | Protection device against winding | |
| 38 | 150281 | ET | Schutzscheibe | Protective plate | |
| 39 | 127570 | ET | Passscheibe | Adjusting washer | DIN 988 25x36x2 |
| 40 | 126583 | EV | Laufrad montiert | Track wheel mounted | |
| 41 | 121608 | ET | Felge | Rim | |
| 42 | 117363 | ET | Rillenkugellager | Grooved ball bearing | DIN 625 6205 2RS |
| 43 | 128058 | ET | Distanzrohr | Distance pipe | |
| 44 | 121610 | EV | Schlauch | Tube | |
| 45 | 121609 | EV | Reifen | Tire | |
| 46 | 122712 | ET | Scheibe | Washer | |
| 47 | 126662 | ET | 6kt-Schraube | Hexagonal bolt | DIN 933 M12x 25- 8.8 A3C V |
| 48 | 121327 | ET | Abschlußkappe | Sealing hat | 52 mm / 2.05 in |




| E01007 | | Schutzvorricht. | | Protection device | |
|-----------|-----------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| | ET = | Ersatzteil | Spare part | | |
| | EV = | Verschleißteil | Wear part | | |
| | S = | Sicherheitsrelevant | Security relevant | | |
| TH 401 DN | | | | | |
| POS | Nr. / No. | Status | Benennung | Description | ET-Tech-Daten |
| 1 | 152299 | ET | Warntafelträger | Warning sign carrier | |
| 2 | 128271 | ET | Lamellenstopfen | Lamellen plug | |
| 3 | 150915 | ET | Bügelschraube | Stirrup bolt | |
| 4 | 115973 | ET | Scheibe | Washer | DIN 125 - 10.5 A3C |
| 5 | 108441 | ET | 6kt-Mutter | Nut | DIN 985 M10- 8 A3C |
| 6 | 153860 | ET | Leiste | Strip | |
| 7 | 150614 | ET | Warntafel, rechts | Warning sign, right | |
| 8 | 150615 | ET | Warntafel, links | Warning sign, left | |
| 9 | 153983 | ET | Stütze | Support | |
| 10 | 116608 | ET | 6kt-Schraube | Hexagonal bolt | DIN 933 M 6x 20- 8.8 A3C |
| 11 | 127289 | ET | 6kt-Schraube | Hexagonal bolt | DIN 931 M 6x 50- 8.8 A3C |
| 12 | 116030 | ET | Scheibe | Washer | DIN 9021 - 7.4 A3C |
| 13 | 106903 | ET | 6kt-Mutter | Nut | DIN 985 M 6- 8 A3C |
| 14 | 153967 | ET | Haltewinkel | Retaining angle | |
| 15 | 153857 | ET | Abweisstab | protecting bar | |
| 16 | 128987 | ET | Splint | Cotter pin | DIN EN ISO 1234 - 4x36-St- |
| 17 | 153964 | ET | Abweisstab | protecting bar | |
| 18 | 153962 | ET | Schutzbogen | Arc-shaped guard | |
| 19 | 128071 | ET | Rohrschutzkappe | Pipe protective cap | |
| 20 | 160500 | ET | Bügelschraube | Stirrup bolt | |
| 21 | 115972 | ET | Scheibe | Washer | DIN 125 - 8.4 A3C |
| 22 | 108531 | ET | 6kt-Mutter | Nut | DIN 985 M 8- 8 A3C |
| 23 | 152220 | ET | Rohrstrebe | Tubular strut | |
| 24 | 160861 | ET | Führungsbuchse | Guide bushing | |
| 25 | 150620 | ET | Schutzstange | Protective rod | |
| 26 | 107428 | ET | Spannstift | Tensioning pin | ISO 8752 4x24-A-St DAC |
| 27 | 124279 | ET | 6kt-Schraube | Hexagonal bolt | DIN 931 M 8x 70- 8.8 A3C |
| 28 | 140262 | ET | Tellerscheibe | Washer | |
| 29 | 150623 | ET | Gummischeibe | Rubber washer | |




| E00206 | | Sonderzubehör | | Special equipment | |
|-----------|-----------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|
| | ET = | Ersatzteil | Spare part | | |
| | EV = | Verschleißteil | Wear part | | |
| | S = | Sicherheitsrelevant | Security relevant | | |
| TH 401 DN | | | | | |
| POS | Nr. / No. | Status | Benennung | Description | ET-Tech-Daten |
| 1 | 152499 | ET | Hauptkabel | Main cable | |
| 2 | 153502 | ET | Beleuchtungshalter | Lamp holder | |
| 3 | 162090 | ET | Dreikammerleuchten | Three - unit lamp | |
| 4 | 162091 | ET | Dreikammerleuchten | Three - unit lamp | |
| 5 | 124326 | ET | Kabelbinder | Operating cable | |
| 6 | 152584 | ET | Zinkenverlustsicherung. | Antiloss tine securing assembly | |



| E00229 | | Sonderzubehör | | Special equipment | |
|-----------|-----------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | ET = | Ersatzteil | Spare part | | |
| | EV = | Verschleißteil | Wear part | | |
| | S = | Sicherheitsrelevant | Security relevant | | |
| TH 401 DN | | | | | |
| POS | Nr. / No. | Status | Benennung | Description | ET-Tech-Daten |
| 1 | 152482 | ET | Radausleger | Wheel outrigger | |
| 2 | 162260 | ET | Bügelschraube | Stirrup bolt | |
| 3 | 105186 | ET | Scheibe | Washer | DIN 125 - 13 A3C |
| 4 | 108589 | ET | 6kt-Mutter | Nut | DIN 985 M12- 8 A3C |
| 5 | 152542 | ET | Platte | Plate | |
| 6 | 122473 | ET | Zugfeder | Pulling spring | |
| 7 | 127164 | ET | Passscheibe | Adjusting washer | DIN 988 37x47x2 |
| 8 | 122735 | ET | Bundbuchse | Flange sleeve | |
| 9 | 165821 | ET | Stellring | Adjusting ring | |
| 10 | 118603 | ET | Rohrklappstecker | Folding plug for pipes | 10x60 St50 ZN3 |
| 11 | 152545 | ET | Stellring | Adjusting ring | |
| 12 | 107475 | ET | Spannstift | Tensioning pin | ISO 8752 10x50-A-St DAC |
| 13 | 164573 | ET | Laufachse | Traversing axle | |
| 14 | 150784 | ET | Wickelschutz | Protection device against winding | |
| 15 | 127570 | ET | Passscheibe | Adjusting washer | DIN 988 25x36x2 |
| 16 | 127731 | EV | Laufrad montiert | Track wheel mounted | |
| 17 | 121608 | ET | Felge | Rim | |
| 18 | 117363 | ET | Rillenkugellager | Grooved ball bearing | DIN 625 6205 2RS |
| 19 | 128058 | ET | Distanzrohr | Distance pipe | |
| 20 | 127730 | EV | Reifen | Tire | |
| 21 | 127729 | EV | Schlauch | Tube | |
| 22 | 130655 | ET | Scheibe | Washer | |
| 23 | 126662 | ET | 6kt-Schraube | Hexagonal bolt | DIN 933 M12x 25- 8.8 A3C V |
| 24 | 121327 | ET | Abschlußkappe | Sealing hat | 52 mm / 2.05 in |
| 25 | 154018 | ET | Pendellasche | Pendulum bracket | |
| 26 | 154019 | ET | Stufenbolzen | Bolt of link assembly | |
| 27 | 127842 | ET | Stützscheibe | Supporting plate | DIN 988 S 20x28x2 |
| 28 | 107438 | ET | Spannstift | Tensioning pin | ISO 8752 5x30-A-St DAC |
| 29 | 152550 | ET | Verlängerungsstück | Extension piece | |
| 30 | 153486 | ET | Zwischenstück | Distance piece | |
| 31 | 128131 | ET | 6kt-Schraube | Hexagonal bolt | DIN 931 M14x 50-10.9 DAC V |
| 32 | 115986 | ET | Scheibe | Washer | DIN 126 - 15.5 A3C |
| 33 | 128919 | ET | Spannstift | Tensioning pin | DIN 7346 18x 22-A-ST GEO |
| 34 | 128612 | ET | 6kt-Mutter | Nut | DIN 985 M14-10 A3C |
| 35 | 152530 | ET | Zugstange | Pull rod | |




| E00069 | | Sonderzubehör | | Special equipment | |
|-----------|-----------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| | ET = | Ersatzteil | Spare part | | |
| | EV = | Verschleißteil | Wear part | | |
| | S = | Sicherheitsrelevant | Security relevant | | |
| TH 401 DN | | | | | |
| POS | Nr. / No. | Status | Benennung | Description | ET-Tech-Daten |
| 1 | 165782 | ET | Halter | Support | 24mm / 0.95in |
| 2 | 152973 | ET | Bügelschraube | Stirrup bolt | |
| 3 | 116118 | ET | Scheibe | Washer | DIN 7349 - 10.5 A3C |
| 4 | 127918 | ET | 6kt-Mutter | Nut | DIN 982 M10-10 A3C |
| 5 | 150084 | ET | Schutzscheibe | Protective plate | |
| 6 | 127570 | ET | Passscheibe | Adjusting washer | DIN 988 25x36x2 |
| 7 | 126583 | EV | Laufrad montiert | Track wheel mounted | |
| 8 | 121608 | ET | Felge | Rim | |
| 9 | 117363 | ET | Rillenkugellager | Grooved ball bearing | DIN 625 6205 2RS |
| 10 | 128058 | ET | Distanzrohr | Distance pipe | |
| 11 | 121609 | EV | Reifen | Tire | |
| 12 | 121610 | EV | Schlauch | Tube | |
| 13 | 130655 | ET | Scheibe | Washer | |
| 14 | 126662 | ET | 6kt-Schraube | Hexagonal bolt | DIN 933 M12x 25- 8.8 A3C V |
| 15 | 121327 | ET | Abschlußkappe | Sealing hat | 52 mm / 2.05 in |



* Bei Bestellung zusätzlich Bestell-Nr. der Position 1 angeben !
 When ordering, part No. of item 1 must also be indicated !
 En cas de commande, indiquer aussi la référence du repère 1 !

| E00222 | | Gelenkwelle | | PTO-shaft | |
|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| | ET = | Ersatzteil | | Spare part | |
| | EV = | Verschleißteil | | Wear part | |
| | S = | Sicherheitsrelevant | | Security relevant | |
| TH 401 DN | | | | | |
| POS | Nr. / No. | Status | Benennung | Description | ET-Tech-Daten |
| 1 | 152495 | ET | Gelenkwelle | PTO-shaft | |
| 2 | 102594 | ET | Innere Gelenkwellenhälfte | Inner PTO driveshaft half | |
| 3 | 102596 | ET | Äußere Gelenkwellenhälfte | Outer PTO drive shaft half | |
| 4 | 102270 | ET | Äußere Schutzhälfte | Outer guard half | |
| 5 | 102308 | ET | Innere Schutzhälfte | Inner guard half | |
| 11 | 102446 | ET | Aufsteckgabel | Quick disconnect yoke | |
| 12 | 102492 | ET | ASE-Verschluß komplett | ASE-lock complete | |
| 13 | 102597 | ET | Sternratsche | Star shaped ratchet | |
| 14 | 102254 | ET | Nocken | Cam | |
| 15 | 102255 | ET | Druckfeder | Compression spring | |
| 16 | 102256 | ET | Druckfeder | Compression spring | |
| 21 | 102131 | ET | Kreuzgarnitur kompl. | Cross and bearing kit cpl. | |
| 22 | 102095 | ET | Kegelschmiernippel | Conical grease nipple | DIN 71412 B M8x1 |
| 23 | 102086 | ET | Rillengabel | Inboard yoke | |
| 24 | 107467 | ET | Spannstift | Tensioning pin | ISO 8752 8x50-A-St |
| 25 | 102309 | ET | Profilwelle | Profile shaft | |
| 26 | 102310 | ET | Profilrohr | Profile tube | |
| 27 | 102089 | ET | Rillengabel | Inboard yoke | |
| 51 | 102091 | ET | Gleitring | Bearing ring | |
| 52 | 102092 | ET | Schutztrichter | Guard cone | |
| 53 | 102075 | ET | Schraube | Screw | 3.5x9.5 |
| 54 | 102190 | ET | Stützring | Reinforcing collar | |
| 55 | 102101 | ET | Haltekette | Safety chain | |
| 90 | 102496 | ET | Betriebsanleitung | Service instructions | |




* Bei Bestellung zusätzlich Bestell-Nr. der Position 1 angeben !
 When ordering, part No. of item 1 must also be indicated !
 En cas de commande, indiquer aussi la référence du repère 1 !

| E00264 | | Sonderzubehör | | Special equipment | |
|-----------|-----------|---------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|
| | ET = | Ersatzteil | Spare part | | |
| | EV = | Verschleißteil | Wear part | | |
| | S = | Sicherheitsrelevant | Security relevant | | |
| TH 401 DN | | | | | |
| POS | Nr. / No. | Status | Benennung | Description | ET-Tech-Daten |
| 0 | 164658 | ET | Gelenkwelle | PTO-shaft | |
| 4 | 102193 | ET | Äußere Schutzhälfte | Outer guard half | |
| 5 | 102194 | ET | Innere Schutzhälfte | Inner guard half | |
| 11 | 102447 | ET | Aufsteckgabel | Quick disconnect yoke | |
| 12 | 102492 | ET | ASE-Verschluß komplett | ASE-lock complete | |
| 13 | 102178 | ET | Sternratsche | Star shaped ratchet | |
| 14 | 102254 | ET | Nocken | Cam | |
| 15 | 102255 | ET | Druckfeder | Compression spring | |
| 16 | 102256 | ET | Druckfeder | Compression spring | |
| 21 | 161947 | ET | Kreuzgarnitur kompl. | Cross and bearing kit cpl. | DIN 71412 B M8x1 |
| 22 | 102095 | ET | Kegelschmiernippel | Conical grease nipple | |
| 23 | 102069 | ET | Rillengabel | Inboard yoke | |
| 24 | 102070 | ET | Spannstift | Tensioning pin | ISO 8752 10x65 |
| 25 | 102179 | ET | Profilrohr | Profile tube | |
| 26 | 102180 | ET | Sperrkeilfreilauf | Key-type overrunning clutch | |
| 51 | 102076 | ET | Gleitring | Bearing ring | |
| 52 | 102306 | ET | Schutztrichter | Guard cone | |
| 53 | 102075 | ET | Schraube | Screw | 3.5x9.5 |
| 54 | 102102 | ET | Stützring | Reinforcing collar | |
| 55 | 102490 | ET | Schutztrichter | Guard cone | |
| 56 | 102101 | ET | Haltekette | Safety chain | |
| 90 | 102496 | ET | Betriebsanleitung | Service instructions | |

1



2



3




4




5



6



7



8



9



10



| E01008 | | Aufkleber Table | | | |
|-----------|-----------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| | ET = | Ersatzteil | Spare part | | |
| | EV = | Verschleißteil | Wear part | | |
| | S = | Sicherheitsrelevant | Security relevant | | |
| TH 401 DN | | | | | |
| POS | Nr. / No. | Status | Benennung | Description | ET-Tech-Daten |
| 1 | 153924 | ET | Aufkleber | Decal | " TH 401 DN " re. |
| 2 | 122556 | ET | Aufkleber | Decal | "Betriebsanl. lesen" |
| 3 | 121600 | ET | Aufkleber | Decal | "max. 540 1/min" |
| 4 | 133026 | ET | Aufkleber | Decal | "max. Hydraulikdruck" |
| 5 | 121289 | ET | Aufkleber | Decal | "Schwenkbereich" |
| 6 | 150750 | ET | Aufkleber | Decal | "Rot. Kreisel TH/TS" |
| 7 | 122740 | ET | Aufkleber | Decal | "STEINSCHLAG" |
| 8 | 166595 | ET | Aufkleber | Decal | "FELLA" 50x215 links |
| 9 | 166596 | ET | Aufkleber | Decal | "FELLA" 50x215 rechts |
| 10 | 161529 | ET | Aufkleber | Decal | "Quetschgefahr" |
| 11 | 153029 | ET | Aufkleber | Decal | "Fettpresse" |

NUMMERNVERZEICHNISS INDEX OF NUMBERS LIST NUMÉRIQUE



Notizen / Notes

fella.eu



FELLA-Werke GmbH
Fellastr. 1-3 • D-90537 Feucht
Tel.: +49 (0)9128 - 73229 • Fax +49 (0)9128 - 73110
Service@fella.eu



ET