



Turboheuer

- (D) Ersatzteilliste
- (F) Liste de Pièces de Rechange
- (GB) Spare Parts List

TH 790 Hydro


ab Masch.-Nr. 0132 bis 0166
ab Masch.-Nr. JR 00167

TH 1100 Hydro

ab Masch.-Nr. 0309 bis 0373
ab Masch.-Nr. JN 00374

TH 1300 Hydro

ab Masch.-Nr. 0243 bis 0282
ab Masch.-Nr. JO 00283



D ERSATZTEILLISTE

WICHTIG BEI BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN

Für das zu ersetzende Teil ist anhand der nachfolgenden Ersatzteilliste die genaue Bestell-Nummer und die Bezeichnung festzustellen.

Besonders aber bitten wir um Angabe des auf dem Typenschild eingeprägten Maschinen-Types und der Maschinen-Nummer, um Fehllieferungen von Ersatzteilen zu vermeiden. Die genaue Anschrift sowie Versandart (per Post, Paketdienst, Nachtexpress oder Spedition Ihrer Wahl) ist unbedingt anzugeben.

Die in der Ersatzteilliste mit "X" gekennzeichneten Ersatzteile unterliegen während des Betriebes natürlichem Verschleiß und sind daher von der Garantie ausgenommen. Vor jedem Einsatz ist die Überprüfung der Funktionsfähigkeit dieser Teile erforderlich. Gegebenenfalls muss der Austausch erfolgen. Für Folgeschäden, die durch nicht rechtzeitiges Auswechseln von Verschleißteilen entstehen, besteht kein Garantieanspruch.

F CATALOGUE DES PIECES DE RECHANGE

NOTE IMPORTANTE RELATIVE AUX COMMANDES DE PIECES DETACHEES

Déterminez le numéro exact de référence et la désignation de la pièce à échanger, en consultant la liste suivante des pièces de rechange, s.v.p.

Nous vous demandons en particulier, pour éviter les erreurs dans les livraisons en pièces détachées, de bien indiquer le numéro de la série du type de la machine, qui est marqué sur la plaque du constructeur, ainsi que le numéro de la machine. Toujours indiquer l'adresse avec précision, ainsi que le mode d'expédition choisi (par voie postale, par petit paquet, par colis postal, en service express de nuit, ou par un autre mode d'expédition que ceux ci-dessus cités).

Les pièces de rechange marquées "X" dans la liste des pièces de rechange sont soumises à l'usure par détérioration naturelle pendant le service, et pour cela ne sont pas couvertes par notre garantie. Avant toute utilisation, il faut contrôler le bon fonctionnement de ces pièces. Si nécessaire, il faut les remplacer. Nous ne pouvons pas accepter de garantie pour dommages consécutifs résultant du fait que les pièces d'usure n'aient pas été remplacées au bon moment.

GB SPARE PARTS CATALOGUE

IMPORTANT NOTE CONCERNING ORDERS ON SPARE PARTS

Please use the following spare parts list in order to identify the part to be replaced, and quote its exact part number and description. In particular, you are requested to quote machine type and machine no. indicated marked on the nameplate, in order to prevent supply of wrong parts. Please always mention your complete address as well as kind of transport (post parcel, parcel service, over-night express or forwarding agency according to your choice).

The spare parts marked "X" in the spare parts list are subject to normal wear and tear during operation, and therefore are not covered by our warranty. Prior to every work these parts must be checked for perfect operation. If necessary, they have to be replaced. We cannot accept any warranty for consequential damage which is due to the fact that wear parts have not replaced in proper time.



ONDERDELENLIJST

BELANGRIJK VOOR HET BESTELLEN VON ONDERDELEN

Volgens bijgaande onderdelenlijst is het juiste bestelnummer en de omschrijving van het te vervangen deel vast te stellen.

In het bijzonder vragen wij U, het op het typeplaatje ingestempelde machinetype en machinenummer op te geven, om foutieve leveringen van onderdelen te vermijden. Beslist noodzakelijk is het vermelden van het juiste adres, met postkantoor of NS-station en postcode, alsmede de verzendingswijze (pakje, postpakket, vracht-, ijl- of expresgoed).

De onderdelen, die in de onderdelenlijst met een "X" zijn gemerkt, zijn tijdens het gebruik onderhevig aan normale slijtage en vallen daarom niet onder de garantiebeperkingen. De toestand van deze delen dient, telkens vóór het werk begint, te worden gecontroleerd op hun goede werking. Zonodig versleten delen vervangen. Eventuele schade, tengevolge van niet tijdige vervanging van versleten onderdelen, wordt niet door de garantie gedekt.



I LISTINO RICAMBI MACCHINE FELLA

NOTE IMPORTANTI PER ORDINI DI RICAMBI

Individuare l'esatto codice ricambi composto da 6 cifre e la denominazione del ricambio da ordinare consultando il seguente listino ricambi.

Per evitare inconvenienti, Vi preghiamo di indicare inoltre la matricola della macchina e l'anno di costruzione. Ogni macchina ha una targhetta, dove sono incisi questi dati. Indispensabile per ogni ordine sono anche il Vs. indirizzo completo e la modalità di trasporto (tramite poste, corriere espresso, notturno oppure una ditta di spedizione al Vostra scelta).

I ricambi contraddistinti con la lettera "x" sono ricambi a largo consumo e soggetti a naturale usura. Per questi ricambi non è prevista alcuna garanzia. Preghiamo controllare con attenzione la funzionalità dei ricambi a largo consumo prima di iniziare il lavoro. In caso necessario procedere all'immediata sostituzione. La ditta FELLA WERKE GmbH & Co. KG non si assume alcuna responsabilità per danni sorti per la non tempestiva sostituzione di questi ricambi.



E LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO


IMPORTANTE PARA PEDIR PIEZAS DE RECAMBIO

Averiguar nº ref. y denominación exacta de la pieza a recambiar usando la lista de recambio siguiente.

Les rogamos especialmente indicarnos tipo y número de la máquina, estampados en la placa indicador para evitar el suministro de piezas de recambio incorrectas. Siempre mencionar la dirección exacta y el modo de envío (correo, servicio de paquetes, reparto urgente o agencia de expedición según su deseo).

Las piezas marcadas por "X" en la lista de recambio son piezas de desgaste y por eso no forman parte de nuestra garantía. Antes de cada empleo de la máquina hay que revisar la función de estas piezas. En caso de necesidad hay que reemplazarlas. Daños que resultan del recambio retrasado de estas piezas no forman parte de nuestra garantía.

ERSATZTEILLISTE TAFEL - TABLE - PLAN - TAV.



90 TH790 HYDRO

91 TH1100 HYDRO


92 TH1300 HYDRO

Tafel, Table, Plan, Tav.

1

Pos	Nr.	TH 790Hyd	TH 1100Hyd	TH 1300 Hyd	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	Bezeichnung des Teiles	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange	s=Sonderzubehör s=Special equipment s=Équipement spécial	Désignation de la pièce
							Description of the part		
						Deichsel.....	Drawbar.....	Timon	
1	108441	o	o	o		6kt.-Mutter DIN 985-M10-8-A3A	Hexagonal nut.....	Écrou hexagonal	
2	150634	o	o	o		Stütze.....	Support.....	Support	
3	126825	o	o	o		Tellerfeder 28x10,2x1,5 verz.....	Disc spring.....	Ressort à disques	
4	116522	o	o	o		6kt.-Schraube DIN 931-M10x65-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal	
5	150686	o	o	o		Steckbolzen.....	Socket pin.....	Axe débrochable	
6	108544	x	x	x		Klappstecker 12x45 DIN 11023 ZN 3.....	Folding plug.....	Esces d'essieu	
7	151228	o	o	o		Deichselkopf.....	Drawbar head.....	Tête du timon	
8	127919	o	o	o		Spannstift ISO 8752-13x70-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage	
9	150561	o	o	o		Zugstange.....	Pull rod.....	Barre de traction	
10	127959	o	o	o		Führungsring.....	Guide ring.....	Bague de guidage	
11	151055	o	o	o		Schiebemuffe.....	Sliding sleeve.....	Manchon coulissant	
12	150521	o	o	o		Deichselachse.....	Drawbar axle.....	Axe du timon	
13	150559	o	o	o		Bolzen.....	Pin.....	Boulon	
14	126880	o	o	o		Spannstift ISO 8752-8x45-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage	
15	127842	o	o	o		Stützscheibe 20x28x2 ZN3 DIN 988.....	Supporting plate	Rondelle de support	
16	108292	o	o	o		Kegelschmiernippel AS 8x1 DIN 71412.....	Conical grease nipple.....	Graisseur conique	
17	150905	o	o	o		Kurbel.....	Crank.....	Manivelle	
18	150906	o	o	o		Spindel.....	Spindle.....	Broche	
19	107464	o	o	o		Spannstift ISO 8752 8x36-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage	
20	107449	o	o	o		Spannstift ISO 8752 6x30-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage	
21	150659	o	o	o		Arretierklappe.....	Locking flap.....	Clapet d'arrêt	
22	127570	o	o	o		Paßscheibe 25x36x2 DIN 988.....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage	
23	110860	o	o	o		Zugfeder.....	Pulling spring.....	Ressort de tension	
24	152159	o	o	o		Vorwahlhebel.....	Preselection lever.....	Levier de présélection	
25	152160	o	o	o		Bolzen.....	Pin.....	Boulon	
26	107363	o	o	o		Sicherungsring 25x1,2 DIN 471.....	Snap ring.....	Circlip intérieur	
27	150448	o	o	o		Koppelstange.....	Connecting rod.....	Barre de connection	
28	150564	o	o	o		Koppelstange mit Buchse.....	Connecting rod with bushing.....	Barre de connection avec douille	
29	150566	o	o	o		Bolzen.....	Pin.....	Boulon	
30	127859	o	o	o		6kt.-Schraube DIN 933-M16x30-8.8-A3A Verbus-plus Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal	
31	124517	o	o	o		Scheibe DIN 7349-17-A3A.....	Washer.....	Rondelle	
32	151108	o	o	o		Stütze.....	Support.....	Support	
33	107456	o	o	o		Spannstift ISO 8752-6x60-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage	
34	118603	o	o	o		Rohrklappstecker 10x60 St 50 ZN 3.....	Folding plug for pipes.....	Esse d'essieu en tube	
35	151287	o	o	o		Seilführung.....	Rope bracket.....	Guide de câble	
36	127516	o	o	o		Seilrolle D=30.....	Rope pulley.....	Poulie de câble	
37	107452	o	o	o		Spannstift ISO 8752 6x40-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage	
38	117772	o	o	o		6kt.-Schraube DIN 933-M10x40-8.8-A3A.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal	
39	115973	o	o	o		Scheibe DIN 125-10.5-A3A.....	Washer.....	Rondelle	
40	162068	o	o	o		Bolzen.....	Pin.....	Boulon	
90	151731	o				Satz Abziehbilder TH 790 Hydro.....	Set of decals.....	Jeu d' étiquettes	
91	151550	o				Satz Abziehbilder TH 1100 Hydro.....	Set of decals.....	Jeu d' étiquettes	
92	151552	o				Satz Abziehbilder TH 1300 Hydro.....	Set of decals.....	Jeu d' étiquettes	

ERSATZTEILLISTE TAFEL - TABLE - PLAN - TAV. 2




Tafel, Table, Plan, Tav.

2

Pos	Nr.	TH 790 Hyd	TH1100 Hyd	TH1300 Hyd	x=Verschleißteil	*=kein Ersatzteil	s=Sonderzubehör
					x=Wear part	**=no spare parts	s=Special equipment
					x=Pièces d'usure	*=pas de pièce de rechange	s=Equipement special
					Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
					Mittelkonsole/.....	Center bracket/.....	Console centrale/
					Hauptgetriebe.....	Main gearbox.....	Engrenage principal
1	107735	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M10x30-8.8 A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
2	116007	o	o	o	Scheibe DIN 440-R11-A3A.....	Washer.....	Rondelle
3	108441	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M10-8-A3A.....	Hexagonal nut.....	Écrou hexagonal
4	150736	o	o		Schutztöpf.....	Guard.....	Pot de protection
4	150439				Schutztöpf.....	Guard.....	Pot de protection
5	151498	o	o	o	Winkelgetriebe (Tafel 13).....	Gearbox (Table 14).....	Engrenage angulaire (Table 14)
6	116536	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 931-M12x90-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
7	127715	o	o	o	Sicherungsring 52x2,5 DIN 472.....	Snap ring.....	Circlip intérieur
8	127571	o	o	o	Paßscheibe 28x40x1 DIN 988.....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
9	150463	o	o	o	Lagerbuchse.....	Bearing bush.....	Coussinet
10	150882	o	o	o	Mittelkonsole.....	Center bracket.....	Console centrale
11	116609	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M6x25-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
12	124512	o	o	o	Scheibe DIN 9021 6,4-A3A.....	Washer.....	Rondelle
13	106903	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M6-8-A3A	Hexagonal nut.....	Écrou hexagonal
14	127850	o	o	o	Halter, Typ 200.....	Support.....	Support
15	127849	o	o	o	Unterlegkeil, Typ 200.....	Chock.....	Cale de freinage
16	150451	o	o	o	Stellring.....	Adjusting ring.....	Bague de réglage
17	126880	o	o	o	Spannstift ISO 8752-8x45-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
18	151300	o	o	o	Anschlagstange.....	Guiding rod.....	Barre de guidage
22	118602	o	o	o	Sicherungsring 35x2,5 DIN 471.....	Snap ring.....	Circlip extérieur
23	126242	o	o	o	Stützscheibe 35x45x2,5 DIN 988 A3A.....	Supporting plate.....	Rondelle de support
24	151241	o	o	o	Bundbuchse GFM-3539-26.....	Flange sleeve.....	Douille à collet
25	150879	o	o	o	Scharnierachse.....	Hinge axle.....	Axe de charnière
26	160600	o	o	o	Bundbuchse 30W34/45x25.....	Flange sleeve.....	Douille à collet
27	126821	o	o	o	Kegelschmiernippel AM 8x1 DIN 71412.....	Conical grease nipple.....	Graisseur conique
34	127919	o	o	o	Spannstift ISO 8752-13x70-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
35	127860	o	o	o	Spannstift ISO 8752- 8x70-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
41	150560	o	o	o	Bolzen mit Gewinde.....	Pin with thread.....	Boulon avec ilet
42	150909	o	o	o	Schutzdeckel.....	Guard cover.....	Couvercle de protection
45	130256	o	o	o	Stellring.....	Adjusting ring.....	Bague de réglage
46	107464	o	o	o	Spannstift ISO 8752-8x36-A-ST Dacromet.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
47	151231	o	o	o	Bundbuchse GFM 5560 -30R.....	Flange sleeve.....	Douille à collet

ERSATZTEILLISTE TAFEL - TABLE - PLAN - TAV. 3




Tafel, Table, Plan, Tav.

3

Pos	Nr.	THI 790 Hyd	THI 100 Hyd	THI 1300 Hyd	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	Bezeichnung des Teiles	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange	s=Sonderzubehör s=Special equipment s=Equipement spécial	Désignation de la pièce
							Description of the part		
Schlauchführung..... Hose guide..... Guide du tuyau flexible									
1	110860	o	o	o	Zugfeder.....	Pulling spring.....	Ressort de tension		
2	151292	o	o	o	Seilzughebel.....	Handle.....	Levier		
3	127289	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 931-M 6x50-8.8 A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal		
4	127583	o	o	o	Deckplatte.....	Cover plate.....	Plaque de couverture		
5	127582	o	o	o	Klemmbackenpaar.....	Set of 2 clamping jaws.....	Lot de 2 mâchoires de serrage		
6	106903	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M 6-8-A3A.....	Hexagonal nut.....	Écrou hexagonal		
8	116030	o	o	o	Scheibe DIN 9021-7.4-A3A.....	Washer.....	Rondelle		
9	151742	o	o	o	Schlauchkanal.....	Cover plate.....	Plaque de couverture		
10	151508	o	o	o	Absperrhahn HBKH-8L.....	Stop valve.....	Robine d' arrêt		
12	123389	o	o	o	Seil 8x7000 schwarz.....	Rope black.....	Câble noir		
13	123775	o	o	o	Seil 8x5000 rot.....	Rope red.....	Câble rouge		
15	116538	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 931-M12x100-8.8 A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal		
16	107735	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M10x30-8.8 A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal		
17	116007	o	o	o	Scheibe DIN 440-R11-A3A.....	Washer.....	Rondelle		
18	151453	o	o	o	Leiste.....	Strip.....	Barre		
19	108441	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M10-8-A3A.....	Hexagonal nut.....	Écrou hexagonal		
21	163075	o	o	o	Rohrschelle HRBGS 2 A1 15-15.....	Bracket.....	Bride		

ERSATZTEILLISTE TAFEL - TABLE - PLAN - TAV. 4




HAR 16.02.04

Tafel, Table, Plan, Tav.

4

Pos	Nr.	TH 790 Hyd	TH1100 Hyd	TH1300 Hyd	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	Bezeichnung des Teiles	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *!=pas de pièce de rechange	s=Sonderzubehör s=Special equipment s=Equipement special	Désignation de la pièce
							Description of the part		
					Rahmen.....	Frame.....	Châssis		
1	151208	o	o	o	Rahmenscharnier, rechts.....	Frame hinge, right.....	Charnière de châssis, droit		
2	151209	o	o	o	Rahmenscharnier, links.....	Frame hinge, left.....	Charnière de châssis, gauche		
3	489353	o	o	o	Kreiselkopf, vormontiert.....	Rotor head.....	Boîtier		
4	151735	o	o	o	Rahmen, innen.....	Frame, inside.....	Châssis, intérieur		
5	489422	o	o	o	Scharnierkopf vormont.....	Hinge.....	Charnière		
6	151109	o	o	o	Scharnierhälfte.....	Hinge half.....	Demi-charnière		
7	151736	o	o	o	Rahmenrohr 884.....	Frame pipe.....	Tube de châssis		
8	489619	o	o	o	Kreiselkopf, vormontiert (siehe Tafel 5).....	Rotor head (see table 5).....	Boîtier (voir tableau 5)		
9	150423	o	o	o	Scharnierhälfte außen.....	Hinge half.....	Demi-charnière		
10	108292	o	o	o	Kegelschmiernippel AS 8x1 DIN 71412.....	Conical grease nipple.....	Graisseur conique		
11	128063	o	o	o	Spannstift ISO 8752-13x24-A-ST Dac.320 A.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage		
12	126377	o	o	o	6kt.-Schr. DIN933-M16x40-8.8-A3A V-plus.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal		
13	122913	o	o	o	Bundbuchse 30W34/45x30.....	Flange sleeve.....	Douille à collet		
14	150839	o	o	o	Scharnierbolzen.....	Hinge bolt.....	Boulon de charnière		
15	126821	o	o	o	Kegelschmiernippel AM 8x1 DIN 71412.....	Conical grease nipple.....	Graisseur conique		
16	107469	o	o	o	Spannstift ISO 8752-8x60-A-ST Dac.320A.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage		
17	107444	o	o	o	Spannstift ISO 8752-5x60-A-ST Dac.320A.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage		
18	127291	o	o	o	Spannstift ISO 8752-13x40-A-ST Dac.320A.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage		
19	150654	o	o	o	Scharnierbolzen.....	Hinge bolt.....	Boulon de charnière		
20	124517	o	o	o	Scheibe DIN 7349-17-A3A.....	Washer.....	Rondelle		
21	127859	o	o	o	6kt.-Schr. DIN933-M16x30-8.8-A3A V-plus.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal		
22	150913	o	o	o	Anschlagwinkel.....	Buffer angle.....	Équerre		
23	150093	o	o	o	Scharnierblech.....	Hinge plate.....	Plaque de charnière		
24	152063	o	o	o	Scharnierabdeckung.....	Cover plate for hinge.....	Plaque de fermeture pour charnière		
25	150947	o	o	o	Distanzrohr 108.....	Distance pipe.....	Tube d'écartement		
26	122753	o	o	o	Kegelrad Z=15.....	Bevel wheel.....	Pignon conique		
27	108601	o	o	o	Rillenkugellager 6009 2RS DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes		
28	152154	o	o	o	6kt.-Welle 1491,5.....	Hexagonal shaft.....	Arbre hexagonal		
29	152149	o	o	o	6kt.-Welle 1152.....	Hexagonal shaft.....	Arbre hexagonal		
30	152148	o	o	o	6kt.-Welle 972.....	Hexagonal shaft.....	Arbre hexagonal		
31	152151	o	o	o	6kt.-Welle 1104.....	Hexagonal shaft.....	Arbre hexagonal		
32	150952	o	o	o	Kreuzgelenk.....	Universal joint.....	Joint de cardan		
33	151328	o	o	o	Lasche.....	Tongue.....	Éclisse		
34	127274	o	o	o	6kt.-Schr. DIN933-M16x50-8.8-A3A V-plus.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal		
35	151479	o	o	o	Verbindungsstange.....	Connecting bar.....	Barre de raccordement		
36	107465	o	o	o	Spannstift ISO 8752-8x40-A-ST Dac.320A.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage		
37	124053	o	o	o	Klapstecker 6x42 DIN11023.....	Folding plug.....	Esses d'essieu		
38	127791	o	o	o	Lammellenstopfen GPN320 GI703.....	Lamellar plug.....	Bouchon à lamelles		
39	118602	o	o	o	Sicherungsring 35x2,5 DIN988 A3A.....	Snap ring.....	Circlip intérieur		


ERSATZTEILLISTE TAFEL - TABLE - PLAN - TAV. 5



Tafel, Table, Plan, Tav.

Pos	Nr.				Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
		TH 790 Hyd	TH1100 Hyd	TH1300 Hyd			
x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure							
1	489619	o	o	o	Kreiselkopf, vormontiert.....	Rotor head.....	Boîtier
2	489353	o	o	o	Kreiselkopf, vormontiert.....	Rotor head.....	Boîtier
3	151852	o	o	o	Kegelrad 4,5-30 6LO.....	Bevel wheel.....	Pignon conique
4	150322	o	o	o	Kreiselnabe.....	Rotor hub.....	Moyeu du rotor
5	127806	o	o	o	Rillenkugellager 6212-Z DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
6	128121	o	o	o	Rillenkugellager 6210-2RS DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
7	108292	o	o	o	Kegelschmiernippel AS 8x1 DIN 71412.....	Conical grease nipple.....	Graisseur conique
8	124330	o	o	o	Stützscheibe 50x62x3 DIN 988.....	Supporting plate	Rondelle de support
9	127807	o	o	o	Paßscheibe 50x62x1.....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
10	124811	o	o	o	Paßscheibe 50x62x0.5.....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage
11	124810	o	o	o	Paßscheibe 50x62x0.2 DIN 988.....	Adjusting wahser.....	Rondelle d'austage
12	127764	o	o	o	Sicherungsring 50x 3 DIN 471.....	Snap ring.....	Circlip extérieur
13	123753	o	o	o	Zinkenteller.....	Tine plate.....	Plaque de dents
14	123756	o	o	o	Zinkenarm.....	Tine arm.....	Bras à dents
15	150862	x	x	x	Federzinken.....	Flexible tine.....	Point flexible
16	150094	o	o	o	Unterlage.....	Support.....	Support
17	127454	o	o	o	6kt.-Schr. DIN 931-M12x50-10.9 Dac.500A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
18	105186	o	o	o	Scheibe DIN 125-13-A3A.....	Washer.....	Rondelle
19	127564	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 982-M12-10-A3A	Hexagonal nut.....	Écrou hexagonal
20	116630	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 931-M12x40-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
21	122712	o	o	o	Scheibe 13/30/4.....	Washer.....	Rondelle
22	108589	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M12-8-A3A	Hexagonal nut.....	Écrou hexagonal
23	116530	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 931-M12x50-8.8-A3A.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
24	151353	o	o	o	Achsausleger.....	Axle bracket.....	Bras levier
25	151224	o	o	o	Führung.....	Bracket.....	Étrier
26	151507	o	o	o	Druckfeder.....	Compression spring.....	Ressort de pression
27	151216	o	o	o	Führungsstange.....	Guiding rod.....	Barre de guidage
28	150530	o	o	o	Bundbuchse 35W39/50x30.....	Flange sleeve.....	Douille à collet
29	151226	o	o	o	Arretierstück.....	Locking unit.....	Pièce d'arrêt
30	151084	o	o	o	Drehzapfen.....	Turning pin.....	Pivot
31	127808	o	o	o	Spannstift ISO 8752 13x55-A-ST.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
32	128036	o	o	o	Spannstift ISO 8752-13x45-A-ST Dac.320A.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
33	151553	o	o	o	Hydraulikzylinder.....	Hydraulic cylinder.....	Vérin hydraulique
34	127919	o	o	o	Spannstift ISO 8752 17x70-A-ST Dac.320A.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
35	124702	o	o	o	Spannstift ISO 8752 8x55-A-ST.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
36	151225	o	o	o	Federbolzen.....	Clip-on bolt.....	Axe de ressort
37	116536	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 931-M12x90-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
38	489401	o	o	o	Kreiselnabe montiert.....	Rotor hub mounted.....	Moyeu du rotor monté
39	127204	o	o	o	Nadelhülse HK 3520 DIN 618.....	Needle bush.....	Roulement à aiguilles
40	127937	o	o	o	Sprengring BR42.....	Snap ring.....	Jonc
41	127203	o	o	o	Axiallagerscheibe LS 3552 INA	Thrust bearing plate.....	Plaque de palier butée
42	127201	o	o	o	Axialnadel Lager AXK 3552.....	Needle thrust bearing.....	Palier de butée à aiguilles
43	127202	o	o	o	Axialscheibe AS 3552 DIN3047.....	Thrust plate.....	Plaque de palier
44	122903	o	o	o	Paßscheibe 35x52x0.2 DIN 988.....	Adjusting wahser.....	Rondelle d'austage
45	127254	o	o	o	O-Ring 47x3,5-N-NBR70 DIN 3770.....	Ring.....	Anneau torique d'étanchéité
46	151148	o	o	o	Achsausleger, lose.....	Axle bracket, loose.....	Bras levier, axe
47	150972	o	o	o	Druckstück.....	Pressure Piece.....	Pièce de pression
48	127252	o	o	o	Spannstift ISO 8752-10x55-A-ST Dac.320A.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
49	150927	o	o	o	Federbügel.....	Bracket.....	Étrier
50	150969	o	o	o	Lasche.....	Tongue.....	Éclisse
51	105483	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M 8x30-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal
52	108531	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M8-8-A3A.....	Hexagonal nut.....	Écrou hexagonal
53	107483	o	o	o	Spannstift ISO 8752-13x60-A-ST Dac.320A.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
54	107469	o	o	o	Spannstift ISO 8752- 8x60-A-ST Dac.320A.....	Tensioning pin.....	Goupille de serrage
55	151363	o	o	o	Laufachse, rechts.....	Traversing axle, right.....	Axe de roulement, droit
56	151364	o	o	o	Laufachse, links.....	Traversing axle, left.....	Axe de roulement, gauche
57	150519	o	o	o	Exzentermutter.....	Eccentric nut.....	Écrou d'excentrique
58	151282	o	o	o	Wickelschutz.....	Protection device against winding up..	Protection d'enroulement
59	150083	o	o	o	Schutzscheibe, hinten.....	Protective plate, back.....	Plaque de protection, arrière
60	127570	o	o	o	Paßscheibe 25x36x2 DIN 988.....	Adjusting wahser.....	Rondelle d'austage
61	126667	x	x	x	Laufrad 16x6,50-8.....	Track wheel.....	Roue
62	121090	o	o	o	Felge 5,50 Ax8.....	Rim.....	Jante
63	117363	o	o	o	Rillenkugellager 6205-2RS DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes
64	128058	o	o	o	Distanzrohr.....	Distance pipe.....	Tube d' écartement
Fortsetzung nächste Seite..... Continued on next page..... Continué sur la page suivante							

ERSATZTEILLISTE TAFEL - TABLE - PLAN - TAV. 6




Tafel, Table, Plan, Tav.

6

Pos	Nr.	TH 750 Hyd	TH 100 Hyd	TH 1300 Hyd	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	Bezeichnung des Teiles	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange	Description of the part	s=Sonderzubehör s=Special equipment s=Equipement spécial	Désignation de la pièce
						Schutzvorrichtung.....	Protective device.....	Dispositif de protection		
1	150876	o	o	o		Schutzbogen 875.....	Arc-shaped guard.....	Pièce de protection		
4	150574	o	o	o		Schutzrohr.....	Protective tube.....	Tube de protection		
5	150926	o	o	o		Träger 813.....	Carrier.....	Support		
6	150856	o	o	o		Platte.....	Plate.....	Plaque		
7	124451	o	o	o		6kt.-Schraube DIN 933-M16x30-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal		
8	115979	o	o	o		Scheibe DIN 125-17-A3A.....	Washer.....	Rondelle		
9	107735	o	o	o		6kt.-Schraube DIN 933-M10x30-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal		
10	115973	o	o	o		Scheibe DIN 125-10,5-A3A.....	Washer.....	Rondelle		
11	108441	o	o	o		6kt.-Mutter DIN 985-M10-8-A3A	Hexagonal nut.....	Écrou hexagonal		
12	128087	o				6kt.-Schraube DIN 933-M10x45-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal		
14	151266	o	o	o		Rohrstrebe.....	Tubular strut.....	Entetoise en tube		
15	150915	o	o	o		Rundstahlbügel A38 9,8 A3A.....	Round-steel bracket.....	Étrier en acier rond		
16	116518	o	o	o		6kt.-Schraube DIN 933-M10x45-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal		
17	151256	o	o	o		Winkel außen.....	Outer angle.....	Angle extérieur		
18	151259	o	o	o		Winkel innen.....	Inner angle.....	Angle intérieur		
19	116459	o	o	o		6kt.-Schraube DIN 931-M10x100-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal		
20	151260	o	o	o		Leiste.....	Strip.....	Barre		
21	151261	o	o	o		Klemmstück.....	Clamp.....	Collier		
23	151284	o	o	o		Schutzbogen 1724 links.....	Arc-shaped guard left.....	Pièce de protection gauche		
23	151283	o	o	o		Schutzbogen 1724 rechts.....	Arc-shaped guard right.....	Pièce de protection droite		
24	151265	o	o	o		Schutzbogen 1652.....	Arc-shaped guard.....	Pièce de protection		
25	151263	o	o	o		Lasche.....	Tongue.....	Éclisse		
26	150626	o	o	o		Zwischenplatte.....	Support plate.....	Plaque intermédiaire		
Fortsetzung von Tafel 5..... Continued from table 5.... Continué de la plan 5										
65	121091	x	x	x		Decke 16x6,50-8 Impl. 4PRV64.....	Surface.....	Couverture		
66	121092	x	x	x		Schlauch 16x6,50-8 TR13.....	Hose.....	Chambre à air		
67	126662	o	o	o		6kt.-Schr. DIN 933-M12x25-8.8-A3A V-plus..	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal		
68	121327	o	o	o		Abschlußkappe.....	Sealing hat.....	Chapeau de fermeture		
69	151554	o	o	o		Dichtungssatz für 151553.....	Set of seals.....	Jeu de joints		
70	150501	o				Achsausleger.....	Axle bracket.....	Bras levier		
71	150447	o				Arretierstück.....	Locking unit.....	Pièce d'arrêt		
72	127112	o				Spannstift ISO 8752-13x50-A-ST Dac.320A...	Tensioning pin.....	Goupille de serrage		
73	150471	o				U-Bügel.....	U-Bracket.....	U-Étrier		
74	150624	o				Druckfeder.....	Compression spring.....	Ressort de pression		
75	150467	o				Führung.....	Bracket.....	Guide		
76	150470	o				Griff.....	Handle.....	Poignée		
77	150473	o				Bolzen.....	Bolt.....	Boulon		
78	124915	o				6kt.-Schraube DIN 931-M8x80-8.8-A3A.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal		
79	150512	o	o	o		Kreiselachse.....	Rotor axle.....	Axe du rotor		

ERSATZTEILLISTE TAFEL - TABLE - PLAN - TAV. 7




Tafel, Table, Plan, Tav.

7

Pos	Nr.	TH 790 Hyd	TH 1100 Hyd	TH 1300 Hyd	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	Bezeichnung des Teiles	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange	Description of the part	s=Sonderzubehör s=Special equipment s=Equipement special	Désignation de la pièce
1	126859	o	o	o	SVK-Stecker mit Staubkappe 8L.....	Plug with dust cap.....		Fiche avec chapeau pare-poussière		
2	151737	x	x	x	Hydraulikschlauch 2650 mm.....	Hydraulic hose.....		Flexible hydraulique		
3	151508	o	o	o	Absperrhahn 45 Grd. HBKH-8L.....	Stop valve.....		Robinet d'arrêt		
4	128032	o	o	o	Einstellbare T-Verschraubung ET 8-PL/A3C.....	Adjustable screw fitting.....		Raccord à vis en T réglable		
5	127476	o	o	o	Einstellbare W-Verschraubung EW 8 PL- A3C.....	Adjustable screw fitting.....		Raccord à vis en W réglable		
6	151737	x			Hydraulikschlauch 2650 mm.....	Hydraulic hose.....		Flexible hydraulique		
6	151738	x	x		Hydraulikschlauch 3900 mm.....	Hydraulic hose.....		Flexible hydraulique		
7	151255	o	o	o	Hydraulikrohr.....	Tube hydraulic.....		Tube hydraulique		
8	151253	o	o	o	Hydraulikrohr.....	Tube hydraulic.....		Tube hydraulique		
9	128035	o	o	o	Winkelverschraubung W6-PL-A3C.....	Elbow union.....		Raccord à vis coudé		
10	151454	x	x	x	Hydraulikschlauch 300 mm.....	Hydraulic hose.....		Flexible hydraulique		
11	151553	o	o	o	Hydraulikzylinder.....	Hydraulic cylinder.....		Vérin hydraulique		
12	128040		o		Einstellbare L-Verschraubung EL 8-PL/A3C.....	Adjustable screw fitting.....		Raccord à vis en L réglable		
13	151455	x	x	x	Hydraulikschlauch 580 mm.....	Hydraulic hose.....		Flexible hydraulique		
14	151605	o	o	o	Hydraulikzylinder 40/575.....	Hydraulic cylinder.....		Vérin hydraulique		
15	151234		x		Hydraulikschlauch 1250 mm.....	Hydraulic hose.....		Flexible hydraulique		
16	128038		o		Verschlußkegel VKA8/A3C.....	Plug.....		Bouchon de fermeture		
17	128039		o		Überwurfmutter M8-L/A3C.....	Nut.....		Écrou-raccord		
19	108292	o	o	o	Kegelschmiernippel AS 8x1 DIN 71412.....	Conical grease nipple.....		Graisseur conique		
20	151206	o	o	o	Bolzen.....	Pin.....		Boulon		
21	121108	o	o	o	Paßscheibe 40x50x1 DIN 988.....	Adjusting wahser.....		Rondelle d'austage		
22	127838	o	o	o	Sicherungsring 40x2.5 DIN 471.....	Snap ring.....		Circlip extérieur		
23	121752	o	o	o	Seilrolle.....	Rope pulley.....		Poulie de câble		
24	151203	o	o	o	Drahtseil.....	Wire rope.....		Câble métallique		
25	127141	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 934-M20-8-A3A	Hexagonal nut.....		Écrou hexagonal		
26	108455	o	o	o	Scheibe DIN 125-21-A3A.....	Washer.....		Rondelle		
27	116641	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M20x60-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....		Boulon hexagonal		
28	115979	o	o	o	Scheibe DIN 125-17-A3A.....	Washer.....		Rondelle		
29	127274	o	o	o	6kt.-Schr. DIN933-M16x50-8.8-A3A V-plus.....	Hexagonal bolt.....		Boulon hexagonal		
30	151244	o	o	o	Flanschplatte.....	Plate.....		Plaque		
31	116540	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 931-M12x150-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....		Boulon hexagonal		
33	105186	o	o	o	Scheibe DIN 125-13-A3A.....	Washer.....		Rondelle		
34	108589	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M12-8-A3A	Hexagonal nut.....		Écrou hexagonal		
35	127267	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M20-8-A3A	Hexagonal nut.....		Écrou hexagonal		
36	151554	o	o	o	Dichtungssatz für 151553.....	Set of seals.....		Jeu de joints		
37	128030	o	o	o	Überwurfmutter M6-L/A3C DIN3870.....	Nut.....		Écrou raccord		
38	128031	o	o	o	Schneidring DPR06 L X DIN3861 BL 6 ST.....	Cutting ring.....		Bague coupante		
39	132365	o	o	o	Dichtsatz 40 mm.....	Set of seals.....		Jeu de joints		
40	151252	o	o	o	Lasche.....	Tongue.....		Éclisse		
41	152574	o	o	o	Drossel-Ventil.....	Throttle valve.....		Arret-Soupape		

ERSATZTEILLISTE TAFEL - TABLE - PLAN - TAV.

8




Tafel, Table, Plan, Tav.

8

Pos	Nr.	TH0790 Hyd	TH1100 Hyd	TH1500 Hyd	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	Bezeichnung des Teiles	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange	s=Sonderzubehör s=Special equipment s=Équipement spécial
							Description of the part	Désignation de la pièce
Sonderzubehör..... Special equipment..... Équipement spécial								
1	151858	o	o	o	Schwadgetriebe mit Schutz.....	Swath gearbox with guard.....	Engrenage à andains avec protection	
2	486107	o	o	o	Getriebedeckel.....	Gearbox cover.....	Couvercle d'engrenage	
3	111172	x	x	x	Kettenrad, geschw. Z=30.....	Sprocket wheel, welded.....	Roue à chaîne, soudé	
					Präzisionsrollenkette 3/4"x7/16" t=19,05.....	Link chain.....	Chaîne à rouleaux de précision avec	
					39 Glieder einschl. 1 gekröpftes Glied und..... 39 links incl.1 cranked link +.....	39 maillons + 1 maillon contrecoûte +		
					1 gerades Verschlußstück.....	1 straight closing link.....	1 maillon de fermeture droit	
4	151857	o	o	o	Getriebegehäuse.....	Gearbox housing.....	Boîte de vitesses	
5	105327	o	o	o	Rillenkugellager 6206 2 RS DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes	
6	486103	o	o	o	Wellenstummel m. Kettenrad Z=10, geschw.....	Stub shaft with sprocket wheel, welded	Bout d'arbre avec roue à chaîne, soudé	
7	108570	o	o	o	Rillenkugellager 6207 2RS DIN 625.....	Grooved ball bearing.....	Roulement rainuré à billes	
8	107385	o	o	o	Sicherungsring 72x2,5 DIN 472.....	Snap ring.....	Circlip intérieur	
9	124292	o	o	o	Zapfwellenschutz.....	PTO-shaft protection device.....	Protection de la prise de force	
10	108606	o	o	o	Filzring.....	Ring.....	Rondelle en feutre	
11	107367	o	o	o	Sicherungsring 35x1,5 DIN 471.....	Snap ring.....	Circlip extérieur	
12	150802	o	o		Schutzblech.....	Wheel guard.....	Tôle de protection	
13	151184				Schutzblech.....	Wheel guard.....	Tôle de protection	
14	115972	o	o	o	Scheibe DIN 125-8,4-A3A	Washer.....	Rondelle	
16	116612	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M8x16-8.8-A3A.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal	
17	115973	o	o	o	Scheibe DIN 125-10,5-A3A.....	Washer.....	Rondelle	
18	124508	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M10x25-8.8-A3A Verbi	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal	
19	488320	x	x	x	Zinkensicherung, vollst.....	Protection device for tines, cpl.	Dispositif de sécurité pour les dents, cpl.	
20	162092	o	o	o	Beleuchtung und Rückstrahler.....	Lights and reflectors.....	Éclairage et catadioptr	
21	162090	o	o	o	Positionslampe weiss PL86.....	Position lamp, white.....	Feu de position, blanc	
22	162091	o	o	o	Dreikammerleuchte BBS 95 links.....	Three - unit lamp, left - hand sided....	Feu trois lampes, à gauche	
23	150731	o	o	o	Dreikammerleuchte BBS 95 rechts.....	Three - unit lamp, right - hand sided...	Feu trois lampes, à droite	
24	126039	o	o	o	Winkel.....	Angle.....	Angle	
25	127213	o	o	o	Rückstrahler, rot.....	Reflector, red.....	Catadioptr, rouge	
26	127214	o	o	o	Rückstrahler, rot.....	Reflector, red.....	Catadioptr, rouge	
					Rückstrahler, weiß.....	Reflector, white.....	Catadioptr, blanc	
27	106903	o	o	o	Warntafelsatz.....	Set of warning signs.....	Jeu de tableaux d'avertissement	
28	150569	o	o	o	6kt.-Mutter DIN 985-M6-8-A3A	Hexagonal nut.....	Écrou hexagonal	
29	127844	o	o	o	Stütze.....	Support.....	Support	
30	150581	o	o	o	Klemmbackenpaar.....	Set of 2 clamping jaws.....	Lot de 2 mâchoires de serrage	
31	116030	o	o	o	Warntafel.....	Warning sign.....	Tableau d'avertissement	
32	116607	o	o	o	Scheibe DIN 9021-7,4-A3A.....	Washer.....	Rondelle	
33	127814	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 933-M6x16-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal	
34	124687	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 931-M6x75-8.8-A3A.....	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal	
					Rückstrahler, gelb.....	Reflector, yellow.....	Catadioptr, jaune	
35	127823	o	o	o	Zugöse für Hitch-Haken.....	Drawbar eye for hitch-hook.....	Anneau d'attelage pour crochet "hitch"	
36	150664	o	o	o	6kt.-Schraube DIN 931-M20x130-8.8-A3A	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal	
37	150666	o	o	o	Buchse.....	Bushing.....	Douille	
38	127267	o	o	o	Zugöse.....	Drawbar eye.....	Anneau d'attelage	
					6kt.-Mutter DIN 985-M20-8-A3A	Hexagonal nut.....	Écrou hexagonal	

ERSATZTEILLISTE TAFEL - TABLE - PLAN - TAV. 9




* Bei Bestellung zusätzlich Bestell-Nr. der Position 1 angeben !
 When ordering, part No. of item 1 must also be indicated !
 En cas de commande, indiquer aussi la référence du repère 1 !

Tafel, Table, Plan, Tav.

9

Pos	Nr.	TH0790 Hyd	TH1100 Hyd		x=Verschleißteil	*=kein Ersatzteil	s=Sonderzubehör
					x=Wear part	*=no spare parts	s=Special equipment
					x=Pieces d'usure	*=pas de pièce de rechange	s=Equipement special
					Bezeichnung des Teiles	Description of the part	Désignation de la pièce
1	152346	o	o		Gelenkwelle PTO-shaft.....	Arbre de transmission	
					W2300-SD25Z-1810-K34B/1200Nm		
2		*	*		Innere Gelenkwellenhälfte mit äußerer Schutz-... Inner PTO drive shaft half with	Demi-transmission intérieure avec	
					hälfte WH2300-SD25-1730..... outer guard half.....	demi-protecteur extérieur	
3		*	*		Äußere Gelenkwellenhälfte mit innerer Schutz-.. Outer PTO drive shaft half with	Demi-transmission extérieure avec	
					hälfte WH2300-SD25Z-1725-K34B..... inner guard half.....	demi-protecteur intérieur	
4	102514	o	o		Äußere Schutzhälfte SDH25-A2000-852512-K.. Outer guard half.....	Demi-protecteur extérieur	
5	102506	o	o		Innere Schutzhälfte SDH25-J1000-852512-K.... Inner guard half.....	Demi-protecteur intérieur	
11	102448	o	o		ASGE-Gabel komplett 2300-1 3/8" (6)..... ASGE-yoke complete.....	Machoire ASGE complete	
12	102492	o	o		ASE-Verschluß komplett Größe B..... ASE-lock complete size B.....	Verrouillage ASE complet type B	
13	102221	o	o		Sternratsche; drehsinnunabhängig..... Radial pin clutch; independent	Limiteur à cames en étoile;	
					K34B-2300-1 3/8" (6) ZV; M=1200 Nm..... of direction of rotation.....	indépendant du sens de rotation	
14	102254	o	o		Nocken..... Cam.....	Cam	
15	102255	o	o		Druckfeder, außen..... Outer compression spring.....	Ressort de compression, extérieur	
16	102256	o	o		Druckfeder, innen..... Inner compression spring.....	Ressort de compression, intérieur	
21	102201	o	o		Kreuzgarnitur, komplett..... Cross and bearing kit, complete.....	Bloc croisillon, complet	
22	102095	o	o		Kegel-Schmiernippel BM 8x1..... Lubrication fitting.....	Graisseur	
23	132560	o	o		Rillengabel RG2300-1b..... Inboard yoke.....	Mâchoire à gorge	
24	127973	o	o		Spannstift ISO 8752 -10x75-A-ST DAC..... Spring type straight pin.....	Goupille élastique	
25	102316	o	o		Profilrohr 1bH-1680..... Profile tube.....	Tube profilé	
26	102317	o	o		Profilrohr 2a-1675..... Profile tube.....	Tube profilé	
27	132561	o	o		Rillengabel RG2300-2a..... Inboard yoke.....	Mâchoire à gorge	
51	102161	o	o		Gleitring SC25 / SD25..... Bearing ring.....	Bague de glissement	
52	102507	o	o		Schutztrichter; n=RP7..... Guard cone; n=RP7.....	Cone protecteur; n=RP7	
53	102075	o	o		Schraube 3,5 x 9,5..... Screw.....	Vis	
54	102102	o	o		Stützring..... Reinforcing collar.....	Bague de renfort	
55	102318	o	o		Gleitring SC25Z..... Bearing ring.....	Bague de glissement	
56	102390	o	o		Schutztrichter; n=RP12..... Guard cone; n=RP12.....	Cone protecteur; n=RP12	
57	102101	o	o		Haltekette..... Safety chain.....	Chainette	
90	102496	o	o		Betriebsanleitung (West) und..... Service instructions (West) and..... Notice d' emploi (Quest) et Gefahrenhinweis-Aufkleber..... Warning decal.....	étiquette d' avertissement	

ERSATZTEILLISTE TAFEL - TABLE - PLAN - TAV. 10




* Bei Bestellung zusätzlich Bestell-Nr. der Position 1 angeben !
 When ordering, part No. of item 1 must also be indicated !
 En cas de commande, indiquer aussi la référence du repère 1 !

Tafel, Table, Plan, Tav.

10

Pos	Nr.	TH1300 Hyd	Bezeichnung des Teiles	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange	s=Sonderzubehör s=Special equipment s=Equipement special
						Désignation de la pièce
1	152347	o	Gelenkwelle PTO-shaft..... Arbre de transmission W2400-SD25Z-1810-K92/4 1200Nm			
2		*	Innere Gelenkwellenhälften mit äußerer Schutz... Inner PTO drive shaft half Demi-transmission intérieure hälften WH2400-SD25-1530..... with outer guard half..... avec demi-protecteur extérieur			
3		*	Äußere Gelenkwellenhälften mit innerer Schutz.. Outer PTO drive shaft half Demi-transmission extérieure hälften WH2400-SD25Z-1715-K92/4..... with inner guard half..... avec demi-protecteur intérieur			
4	102321	o	Äußere Schutzhälften SDH25-A1500-852507-K.. Outer guard half..... Demi-protecteur extérieur			
5	102378	o	Innere Schutzhälften SDH25-J1000-852608-K.... Inner guard half..... Demi-protecteur intérieur			
11	102449	o	ASGE-Gabel komplett 2400-1 3/8" (6)..... ASGE-yoke complete..... Machoire ASGE complete			
12	102492	o	ASE-Verschluß komplett Größe B..... ASE-lock complete size B..... Verrouillage ASE complet type B			
13	102323	o	Reibkupplung; drehsinnunabhängig..... Friction clutch; independent Limiteur à friction; indépendant du K92/4-2400-1 3/8" (6) ZV; M=1200 Nm..... of direction of rotation..... sens de rotation			
21	102229	o	Kreuzgarnitur, komplett..... Cross and bearing kit, complete..... Bloc croisillon, complet			
22	102095	o	Kegel-Schmiernippel BM 8x1..... Lubrication fitting..... Graisseur			
23	102167	o	Rillengabel RG2400-S4..... Inboard yoke..... Mâchoire à gorge			
24	127861	o	Spannstift ISO 8752-10x80-A-ST..... Spring type straight pin..... Goupille élastique			
25	102324	o	Profilrohr S4L-1480..... Profile tube..... Tube profilé			
26	102325	o	Profilrohr S5-1665..... Profile tube..... Tube profilé			
27	102326	o	Rillengabel RG2400-S5..... Inboard yoke..... Mâchoire à gorge			
51	102161	o	Gleitring..... Bearing ring..... Bague de glissement			
52	102507	o	Schutztrichter; n=RP7..... Guard cone; n=RP7..... Cone protecteur; n=RP7			
53	102075	o	Schraube 3,5 x 9,5..... Screw..... Vis			
54	102102	o	Stützring..... Reinforcing collar..... Bague de renfort			
55	102318	o	Gleitring SC25Z..... Bearing ring..... Bague de glissement			
56	102160	o	Stützring..... Reinforcing collar..... Bague de renfort			
57	102515	o	Schutztrichter; n=RP8..... Guard cone; n=RP12..... Cone protecteur; n=RP12			
58	102101	o	Haltekette..... Safety chain..... Chainette			
90	102496	o	Betriebsanleitung (West) und..... Service instructions (West) and..... Notice d' emploi (Quest) et Gefahrenhinweis-Aufkleber..... Warning decal..... étiquette d' avertissement			

ERSATZTEILLISTE TAFEL - TABLE - PLAN - TAV. 11




* Bei Bestellung zusätzlich Bestell-Nr. der Position 1 angeben !
 When ordering, part No. of item 1 must also be indicated !
 En cas de commande, indiquer aussi la référence du repère 1 !

Tafel, Table, Plan, Tav.

11

Pos	Nr.	TH0790 Hyd	TH1100 Hyd		x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	Bezeichnung des Teiles	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange	s=Sonderzubehör s=Special equipment s=Equipement special	Désignation de la pièce
							Description of the part		
1	152356	s	s		Gelenkwelle	PTO-shaft.....	Arbre de transmission		
						WWE2380-SD25Z-1810-K34B	1200Nm		
2		*	*		Innere Weitwinkel-Gleichl.-Gelenkwellenhälfte ,	Inner wide-angle CV PTO drive	Demi-transmission avec JDH		
					mit äuß. Schutzhälften WWH 2380-SD25-1525....	shaft half with outer guard half.....	intérieure et demi-protecteur extérieur		
3		*	*		Äuß. Gelenkwellenhälften mit inner. Schutzhälften	Outer PTO drive shaft half	Demi-transmission extérieure avec		
					WH 2380-SD25Z-1630-K34B.....	with inner guard half.....	demi-protecteur intérieur		
4	102345	o	o		Äußere Schutzhälften SCH25-A1500-852562-K.....	Outer guard half.....	Demi-protecteur extérieur		
5	102506	o	o		Innere Schutzhälften SDH25-J1000-852512-K.....	Inner guard half.....	Demi-protecteur intérieur		
11	102481	o	o		ASGE-Gabel komplett 2380-1 3/8" (6).....	ASGE-yoke complete.....	Machoire ASGE complete		
12	102492	o	o		ASE-Verschluß komplett Größe B.....	ASE-lock complete size B.....	Verrouillage ASE complet type B		
13	102221	o	o		Sternratsche; drehsymmetrisch.....	Radial pin clutch; independent	Limiteur à cames en étoile;		
					K34B-2300-1 3/8" (6) ZV; M=1200 Nm.....	of direction of rotation.....	indépendant du sens de rotation		
14	102254	o	o		Nocken.....	Cam.....	Came		
15	102255	o	o		Druckfeder, außen.....	Outer compression spring.....	Ressort de compression, extérieur		
15	102256	o	o		Druckfeder, innen.....	Inner compression spring.....	Ressort de compression, intérieur		
21	102347	o	o		Kreuzgarnitur, komplett WW 2380.....	Cross and bearing kit, complete.....	Bloc croisillon, complet		
22	102068	o	o		Kegel-Schmiernippel AM 6.....	Lubrication fitting.....	Graisseur		
23	102348	o	o		Ronde 23,75x2.....	Plate.....	Rondelle		
24	102349	o	o		Doppelgabel mit Schmiernippel DOPG 2380.....	Double yoke with lubrication fitting....	Mâchoire double avec graisseur		
25	102335	o	o		Kegel-Schmiernippel DIN 71412-AM 8x1.....	Lubrication fitting.....	Graisseur		
26	102350	o	o		Rillengabel RG 2380-1b.....	Inboard yoke.....	Mâchoire à gorge		
27	127973	o	o		Spannstift ISO 8752-10x75-A-ST DAC.....	Spring type straight pin.....	Goupille élastique		
28	102351	o	o		Profilrohr; beschichtet 1bGA-1400.....	Profile tube; coated.....	Tube profilé; couvert		
29	102352	o	o		Profilrohr 2aG-1580.....	Profile tube.....	Tube profilé		
30	132561	o	o		Rillengabel RG 2300-2a.....	Inboard yoke.....	Mâchoire à gorge		
31	102201	o	o		Kreuzgarnitur, komplett.....	Cross and bearing kit, cpl.....	Bloc croisillon, cpl.		
32	102295	o	o		Kegel-Schmiernippel BM 8x1.....	Lubrication fitting.....	Graisseur		
51	102353	o	o		Schutztrichter SD 25-2380.....	Guard cone.....	Cone protecteur		
52	102075	o	o		Schraube 3,5 x 9,5.....	Screw.....	Vis		
53	102354	o	o		Gleitring SD15/25-2380.....	Bearing ring.....	Bague de glissement		
54	102161	o	o		Gleitring.....	Bearing ring.....	Bague de glissement		
55	102520	o	o		Schutztrichter SD25WW.....	Guard cone; n=Number of ribs.....	Cône protecteur; n=Nombre d'ondes		
56	102318	o	o		Gleitring SZ25Z.....	Bearing ring.....	Bague de glissement		
57	102102	o	o		Stützring.....	Reinforcing collar.....	Bague de renfort		
58	102390	o	o		Schutztrichter n=RPI2; n=Rippenanzahl.....	Guard cone; n=Number of ribs.....	Cône protecteur; n=Nombre d'ondes		
59	102342	o	o		Haltekette 600.....	Safety chain.....	Chaînette		
60	102101	o	o		Haltekette 400.....	Safety chain.....	Chaînette		
90	102496	o	o		Betriebsanleitung (West) und.....	Service instructions (West) and.....	Notice d'emploi (Quest) et		
					Gefahrenhinweis-Aufkleber.....	Warning decal.....	étiquette d'avertissement		

ERSATZTEILLISTE TAFEL - TABLE - PLAN - TAV. 12




* Bei Bestellung zusätzlich Bestell-Nr. der Position 1 angeben !
 When ordering, part No. of item 1 must also be indicated !
 En cas de commande, indiquer aussi la référence du repère 1 !

Tafel, Table, Plan, Tav.

12

Pos	Nr.	TH 1300 Hyd	Bezeichnung des Teiles	*=kein Ersatzteil	s=Sonderzubehör
				x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	*=no spare parts *=pas de pièce de rechange
1	152358	S	Gelenkwelle PTO-shaft..... Arbre de transmission WWE2480-SD25Z-1810-K92/4 1200Nm		
2		*	Innere Weitwinkel-Gleichl.-Gelenkwellenhälfte . Inner wide-angle CV PTO drive	Demi-transmission avec JDH mit Auß. Schutzhälften WWH 2480-SD25-1540.... shaft half with outer guard half..... intérieure et demi-protecteur extérieur	
3		*	Auß. Gelenkwellenhälfte mit inner. Schutzhälften Outer PTO drive shaft half	Demi-transmission extérieure avec WH 2480-SD25Z-1605-K92/4..... with inner guard half..... demi-protecteur intérieur	
4	102345	o	Äußere Schutzhälften SCH25-A1500-852562-K..... Outer guard half.....	Demi-protecteur extérieur	
5	102378	o	Innere Schutzhälften SDH25-J1000-852608-K..... Inner guard half.....	Demi-protecteur intérieur	
11	102525	o	ASGE-Gabel komplett 2480-1 3/8" (6)..... ASGE-yoke complete.....	Machoire ASGE complete	
12	102492	o	ASE-Verschluß komplett Größe B..... ASE-lock complete size B.....	Verrouillage ASE complet type B	
13	102323	o	Reibkupplung; drehsinnunabhängig..... Friction clutch; independent	Limiteur à friction; indépendant du K92/4-2400-1 3/8" (6) ZV; M=1200 Nm..... of direction of rotation.....	
21	102362	o	Kreuzgarnitur, komplett WW 2480..... Cross and bearing kit, complete.....	Bloc croisillon, complet	
22	102068	o	Kegel-Schmiernippel AM 6..... Lubrication fitting.....	Graisseur	
23	102363	o	Ronde 26,95x2..... Plate.....	Rondelle	
24	102364	o	Doppelgabel mit Schmiernippel DOPG 2480..... Double yoke with lubrication fitting....	Mâchoire double avec graisseur	
25	102335	o	Kegel-Schmiernippel DIN 71412-AM 8x1..... Lubrication fitting.....	Graisseur	
26	102365	o	Rillengabel RG 2480-S4..... Inboard yoke.....	Mâchoire à gorge	
27	127861	o	Spannstift ISO 8752-10x80..... Spring type straight pin.....	Goupille élastique	
28	102366	o	Profilrohr; beschichtet S4LGA-1400..... Profile tube; coated.....	Tube profilé; couvert	
29	102526	o	Profilrohr S5-1555..... Profile tube.....	Tube profilé	
30	102326	o	Rillengabel RG 2400-S5..... Inboard yoke.....	Mâchoire à gorge	
31	102229	o	Kreuzgarnitur, komplett..... Cross and bearing kit, cpl.....	Bloc croisillon, cpl.	
32	102095	o	Kegel-Schmiernippel BM 8x1..... Lubrication fitting.....	Graisseur	
51	102368	o	Schutztrichter SD25-2480..... Guard cone.....	Cone protecteur	
52	102075	o	Schraube 3,5 x 9,5..... Screw.....	Vis	
53	102369	o	Gleitring SD25-2480..... Bearing ring.....	Bague de glissement	
54	102161	o	Gleitring..... Bearing ring.....	Bague de glissement	
55	102520	o	Schutztrichter SD25WW..... Guard cone; n=Number of ribs.....	Cône protecteur; n=Nombre d'ondes	
56	102318	o	Gleitring SZ25Z..... Bearing ring.....	Bague de glissement	
57	102160	o	Stützring..... Reinforcing collar.....	Bague de renfort	
58	102515	o	Schutztrichter n=RP8; n=Rippenanzahl..... Guard cone; n=Number of ribs.....	Cône protecteur; n=Nombre d'ondes	
59	102342	o	Haltekette 600..... Safety chain.....	Chaînette	
60	102101	o	Haltekette 400..... Safety chain.....	Chaînette	
90	102496	o o	Betriebsanleitung (West) und..... Service instructions (West) and..... Notice d' emploi (Quest) et Gefahrenhinweis-Aufkleber..... Warning decal.....	étiquette d' avertissement	

ERSATZTEILLISTE TAFEL - TABLE - PLAN - TAV. 13




HAR 28.02.02

Tafel, Table, Plan, Tav.

13

Pos	Nr.	TH 790 Hyd	TH 100 Hyd	TH 1300 Hyd	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	Bezeichnung des Teiles	* -kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange	Description of the part	Désignation de la pièce
151498						Winkelgetriebe.....	Gearbox.....	Engrenage angulaire	
2	107385	o	o	o		Sicherungsring 72x2.5 DIN 472.....	Snap ring.....	Circlip intérieur	
3	128098	o	o	o		Kegelrollenlager 30207 DIN 720.....	Tapered roller bearing.....	Roulement à rouleaux coniques	
4	120593	o	o	o		Passcheibe 35x45x0.1 DIN 988.....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage	
5	151377	o	o	o		Kegelradsatz z=10/z=19.....	Bevel wheel set.....	Jeu de pignon conique	
6	151368	o	o	o		Welle.....	Shaft.....	Arbre	
7	151369	o	o	o		Distanzring.....	Distance ring.....	Bague d'écartement	
8	124650	o	o	o		Passcheibe 60x75x0.1 DIN 988.....	Adjusting washer.....	Rondelle d'austage	
9	108392	o	o	o		Wellendichtring A35x72x10 DIN3760.....	Seal.....	Bagu à lèvres avec ressort	
10	108570	o	o	o		Rillenkugellager 6207 2RS DIN 625.....	Grooved roller bearing.....	Roulement rainuré à billes	
11	107367	o	o	o		Sicherungsring 35x1.5 DIN 471.....	Snap ring.....	Circlip extérieur	
12	151370	o	o	o		Deckel.....	Cover.....	Couvercle	
13	128112	o	o	o		Verschlusschraube 3/8" DIN 906.....	Plug screw.....	Bouchon fileté	
14	127102	o	o	o		6kt.-Schr. DIN 933-M 8x20-8.8-A3A Vplus	Hexagonal bolt.....	Boulon hexagonal	



Tafel, Table, Plan, Tav.

14

Pos	Nr.	TH 790 Hyd	TH 1100 Hyd	TH 1300 Hyd	x=Verschleißteil x=Wear part x=Pièces d'usure	Bezeichnung des Teiles	*=kein Ersatzteil *=no spare parts *=pas de pièce de rechange	s=Sonderzubehör s=Special equipment s=Equipement spécial	Désignation de la pièce
							Description of the part		
1	151358	o	o	o	Gelenkwelle W2400 - 275.....	P.t.o.-shaft.....	Arbre de transmission		
2	102110	o	o	o	Innere Gelenkwellenhälften	Inner PTO drive shaft half	Demi-transmission intérieure		
3	102111	o	o	o	Äußere Gelenkwellenhälften	Outer PTO drive shaft half	Demi-transmission extérieure		
11	151220	o	o	o	Nabengabel NG2400-6kt 27.....	Hub yoke.....	Mâchoire alésée		
12	151360	o	o	o	Nabengabel NG2400-D=35.....	Hub yoke.....	Mâchoire alésée		
21	151219	o	o	o	Kreuzgarnitur, komplett	Cross and bearing kit, complete.....	Bloc croisillon, complet		
22	102112	o	o	o	Kegel-Schmiernippel DIN71412-AM6.....	Lubrication fitting.....	Graisseur		
23	151221	o	o	o	Rillengabel NG2400-1b.....	Inboard yoke.....	Mâchoire à gorge		
24	127861	o	o	o	Spannstift ISO8752-10x80.....	Spring type straight pin.....	Goupille élastique		
25	151222	o	o	o	Profilrohr gehärtet 1bh-195.....	Profile tube; hardened.....	Tube profilé; cémenté		
26	151218	o	o	o	Wellengabel mit Schmiernippel 2400-2aG-190..	Welded shaft and yoke assembly.....	Mâchoire avec profil soudé with lubrication fitting.....	avec graisseur	
27	102113	o	o	o	Schlag-Schmiernippel.....	Drive-in type lubrication fitting.....	Graisseur à frapper		

NUMMERNVERZEICHNIS		INDEX OF NUMBERS		LIST NUMERIQUE			
Bestell-Nr. Part no No de commande	Tafel Table Tableau						
102068	11,22	102352	11,29	107735	6,09	122913	4,13
102068	12,22	102353	11,51	108292	1,16	123389	3,12
102075	9,53	102354	11,53	108292	4,10	123753	5,13
102075	10,53	102362	12,21	108292	5,07	123756	5,14
102075	11,52	102363	12,23	108292	7,19	123775	3,13
102075	12,52	102364	12,24	108392	13,09	124053	4,37
102095	9,22	102365	12,26	108441	1,01	124292	8,09
102095	10,22	102366	12,28	108441	2,03	124330	5,08
102101	9,57	102368	12,51	108441	3,19	124451	6,07
102101	10,58	102369	12,53	108441	6,11	124508	8,18
102102	9,54	102378	10,05	108455	7,26	124512	2,12
102102	10,54	102378	12,05	108531	5,52	124517	1,31
102102	11,57	102390	9,56	108544	1,06	124517	4,20
102110	14,02	102390	11,58	108570	8,07	124650	13,08
102111	14,03	102448	9,11	108570	13,10	124687	8,34
102112	14,22	102449	10,11	108589	5,22	124702	5,35
102113	14,27	102481	11,11	108589	7,34	124810	5,11
102160	10,56	102492	9,12	108601	4,27	124811	5,10
102160	12,57	102492	10,12	108606	8,10	124915	5,78
102161	9,51	102492	11,12	110860	1,23	126039	8,24
102161	10,51	102492	12,12	110860	3,01	126242	2,23
102161	11,54	102496	9,90	111172	8,03	126377	4,12
102161	12,54	102496	10,90	115972	8,14	126662	5,67
102167	10,23	102496	11,90	115973	1,39	126667	5,61
102201	9,21	102496	12,90	115973	6,10	126821	2,27
102201	11,31	102506	9,05	115973	8,17	126821	4,15
102221	9,13	102506	11,05	115979	6,08	126825	1,03
102221	11,13	102507	9,52	115979	7,28	126859	7,01
102229	10,21	102507	10,52	116007	2,02	126880	1,14
102229	12,31	102514	9,04	116007	3,17	126880	2,17
102254	9,14	102515	10,57	116030	3,08	127102	13,14
102254	11,14	102515	12,58	116030	8,31	127112	5,72
102255	9,15	102520	11,55	116459	6,19	127141	7,25
102255	11,15	102520	12,55	116518	6,16	127201	5,42
102256	9,16	102525	12,11	116522	1,04	127202	5,43
102256	11,15	102526	12,29	116530	5,23	127203	5,41
102316	9,25	105186	5,18	116536	2,06	127204	5,39
102317	9,26	105186	7,33	116536	5,37	127213	8,25
102318	9,55	105327	8,05	116538	3,15	127214	8,26
102318	10,55	105483	5,51	116540	7,31	127252	5,48
102318	11,56	106903	2,13	116607	8,32	127254	5,45
102318	12,56	106903	3,06	116609	2,11	127267	7,35
102321	10,04	106903	8,27	116612	8,16	127267	8,38
102323	10,13	107363	1,26	116630	5,20	127274	4,34
102323	12,13	107367	8,11	116641	7,27	127274	7,29
102324	10,25	107367	13,11	117363	5,63	127289	3,03
102325	10,26	107385	8,08	117772	1,38	127291	4,18
102326	10,27	107385	13,02	118602	2,22	127454	5,17
102326	12,30	107444	4,17	118602	4,39	127476	7,05
102335	11,25	107449	1,20	118603	1,34	127516	1,36
102335	12,25	107452	1,37	120593	13,04	127564	5,19
102342	11,59	107456	1,33	121090	5,62	127570	1,22
102342	12,59	107464	1,19	121091	5,65	127570	5,60
102345	11,04	107464	2,46	121092	5,66	127571	2,08
102345	12,04	107465	4,36	121108	7,21	127582	3,05
102347	11,21	107469	4,16	121327	5,68	127583	3,04
102348	11,23	107469	5,54	121752	7,23	127715	2,07
102349	11,24	107483	5,53	122712	5,21	127764	5,12
102350	11,26	107735	2,01	122753	4,26	127791	4,38
102351	11,28	107735	3,16	122903	5,44	127806	5,05

NUMMERNVERZEICHNIS		INDEX OF NUMBERS		LIST NUMERIQUE			
Bestell-Nr. Part no No de commande	Tafel Tableau						
150559	1,13	151252	7,40	152347	10,01		
150560	2,41	151253	7,08	152356	11,01		
150561	1,09	151255	7,07	152358	12,01		
150564	1,28	151256	6,17	152574	7,41		
150566	1,29	151259	6,18	160600	2,26		
150569	8,28	151260	6,20	162068	1,40		
150574	6,04	151261	6,21	162090	8,21		
150581	8,30	151263	6,25	162091	8,22		
150624	5,74	151265	6,24	162092	8,20		
150626	6,26	151266	6,14	163075	3,21		
150634	1,02	151282	5,58	486103	8,06		
150654	4,19	151283	6,23	486107	8,02		
150659	1,21	151284	6,23	488320	8,19		
150664	8,36	151287	1,35	489353	4,03		
150666	8,37	151292	3,02	489353	5,02		
150686	1,05	151300	2,18	489401	5,38		
150731	8,23	151328	4,33	489422	4,05		
150736	2,04	151353	5,24	489619	4,08		
150802	8,12	151358	14,01	489619	5,01		
150839	4,14	151360	14,12				
150856	6,06	151363	5,55				
150862	5,15	151364	5,56				
150876	6,01	151368	13,06				
150879	2,25	151369	13,07				
150882	2,10	151370	13,12				
150905	1,17	151377	13,05				
150906	1,18	151453	3,18				
150909	2,42	151454	7,10				
150913	4,22	151455	7,13				
150915	6,15	151479	4,35				
150926	6,05	151498	2,05				
150927	5,49	151498	13,00				
150947	4,25	151507	5,26				
150952	4,32	151508	3,10				
150969	5,50	151508	7,03				
150972	5,47	151550	1,91				
151055	1,11	151552	1,92				
151084	5,30	151553	5,33				
151108	1,32	151553	7,11				
151109	4,06	151554	5,69				
151148	5,46	151554	7,36				
151184	8,13	151605	7,14				
151203	7,24	151731	1,90				
151206	7,20	151735	4,04				
151208	4,01	151736	4,07				
151209	4,02	151737	7,02				
151216	5,27	151737	7,06				
151218	14,26	151738	7,06				
151219	14,21	151742	3,09				
151220	14,11	151852	5,03				
151221	14,23	151857	8,04				
151222	14,25	151858	8,01				
151224	5,25	152063	4,24				
151225	5,36	152148	4,30				
151226	5,29	152149	4,29				
151228	1,07	152151	4,31				
151231	2,47	152154	4,28				
151234	7,15	152159	1,24				
151241	2,24	152160	1,25				
151244	7,30	152346	9,01				