

Fella-Verkaufsprogramm

Für die Mechanisierung der Futterwirtschaft

Kreiselmäherwerke	KM 160, KM 165, KM 180, KM 190, KM 210 F
Schelbenmäherwerke	SM 165, SM 240
Turboheuer	TH 270 D, TH 330 D, TH 4 S, TH 4 DS, TH 40 S, TH 40 DS, TH 380, TH 380 D, TH 460, TH 460 D
Universal-Heumäschinen	UH 320 D, UH 370 D -System Stoll-
Turboschwader	TS 230, TS 230 D, TS 280 D, TS 300, TS 300 D, TS 300 F, TS 300 DR
Ladewagen	Peggy 16, Peggy 22, Medlor 28 Senior 32, Senior 32 S, Major 40, Major-Super 40
Erntewagen	Medlor-Kombi 28, Senior-Kombi 32, Major-Kombi 40, Major-Kombi-Super 40
Förderbänder	FB 300-1, FB 300-2, FB 370-1, FB 370-2
Malshäcksler	MH 30, MH 40
Ballenautomaten	BA 95, BA 125
Siloblockschneller	SB 185, SB 190 S

Für die Düngung

Stallungstreuer	DS 25, DS 30, DS 35, DS 40, DS 45, DS 50, DS 60
-----------------	---

Fella-Werke GmbH Feucht bei Nürnberg

Telex 6 22 397 und 6 26 131 (Vertrieb) Telefon (0 91 28) 73-1

Telegramme: Fella Werke 8501 Feucht

Filialen

7100 Hellbronn/Neckar, Floßhafenweg 4, Postfach 1708 (0 71 31) 7 22 28
Telex 7 28 336 (0 71 31) 8 66 16

Auslieferungsläger

7716 Gelsingen/Baden, Engener Straße 5 (0 77 04) 421, 431
Telex 7 92 836

9579 Neukirchen, Kreis Ziegenhain (0 66 94) 70 61
Telex 4 96 15

5303 Bornheim-Rolsdorf, Am Güterbahnhof (Ladestraße) (0 22 22) 20 08
Telex 8 86 579

7900 Ulm/Donau, Gänswiesenweg 16 (0 7 31) 2 20 57



Ersatzteilliste

Ausgabe Mai 1979

**Fella-
Turboschwader
TS 300 DR**
für Dreipunktbau

Sie finden auf . . .

	Bedienungsanleitung
Seite 8	Versandausrüstung
Seite 9	Technische Daten
Seite 10	Sicherheit und Unfallverhütung
Seite 11	Zusammenbau
Seite 12-13	Beschreibung des TS 300 DR
Seite 14	Montage und Prüfen der Gelenkwelle
Seite 15	Einstellung des Schwadformers
Seite 16	Montage der Federzinken
Seite 17	Schmierplan
Seite 18	Beleuchtungsvorschriften
Seite 19-20	Sonderausrüstung

Ersatzteilliste

Seite 22	Teile für Dreipunktbock, Strebe und Abstellstütze
Seite 24	Rahmen mit Getriebe und Gelenkwellenschutz
Seite 26	Glocke, Stützrohr mit Achsführung, Hubstange, Kurvenscheibe, Nabe mit Tellerrad, Zinkenträger mit Lagerrohr und Doppelzinken
Seite 28	Achse mit Laufräder
Seite 30	Schutzbögen und Tragarme
Seite 32	Schwadformer
Seite 34	Sonderausrüstung — Transportdeichsel für die Dreipunktmaschine / Geräte-Dreieck / Verlängerte Unterlenker-Laschen
Seite 36	Sonderausrüstung — Anhängedeichsel zum Dreipunktbock / Beleuchtungshalter Deichselverlängerung
Seite 38	Sonderausrüstung — Warntafeln
Seite 40	Gelenkwelle
Seite 44-49	Nummernverzeichnis

Rechts und links gilt für den Beschauer, wenn er hinter der Maschine steht und in Fahrtrichtung blickt.



Fütterertechnik

Ersatzteilliste

Ausgabe Mai 1979

Turboschwader TS 300 DR
für Dreipunktanbau

List of Spare Parts

Issued May 1979

Rotary Windrowers TS 300 DR
for three-point mounting

Liste pièces de rechange

Edition Mai 1979

Turboandaineurs TS 300 DR
pour attelage trois point

Listino ricambi


Edizione maggio 1979

Andanatrici rotative TS 300 DR
per l'attacco a tre punti

Tafel 1 Table 1 Tableau 1 Tavola 1	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione
---	---	---


Dreipunktbock, Strebe und Abstellstütze

1	Knotenkette	117 245 = 477784
2	Steckbolzen	477 192 G
3	Dreipunktbock	491 252 G
4	Klappstecker 8 DIN 11023 ZN 8	109 179
5	Sicherungsschnur	490 357 G
6	Verbindungsstrebe	491 452
7	Spannhülse 6x40 DIN 1481	107 452
8	Bolzen (111 857)	490 870
9	Unterlenker-Lasche	490 846 G
10	Stütze	478 324 G
11	Kunststoffkappe	115 527 = 478786
12	Spannhülse 6x45 DIN 1481	107 453
13	Federsteckbolzen ABK-F 12x55	106 857
14	Kurbelhalter	490 704
15	Kurbel, geschw.	490 064 G



Tafel 2 Table 2 Tableau 2 Tavola 2	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione
Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. no.		
	Rahmen mit Getriebe und Gelenkwellenschutz	
1	Schlauchschielle SA 70-90 SKZ.	117 831
2	Gelenkwellenschutz	117 999
3	Sicherungsring 72×2,5 DIN 472	107 385
4	Ring	490 920
5	Rillenkugellager 6207 2 RS DIN 625	108 570
6	Scheibe 0,32 dick	490 918
6	Scheibe 0,5 dick	490 907
6	Scheibe 1,0 dick	490 915
7	Rahmen, geschw.	491 437 G
8	Kegelschmiernippel GM 8×1 DIN 71412 SFG	116 749
9	Getriebewelle, geschw.	491 269 G
10	Spannhülse 3,5×50 DIN 1481	107 426
11	Spannhülse 6×50 DIN 1481	107 454
12	Spannhülse 10×50 DIN 1481	107 475
13	Nilos-Ring 4206 AV	109 653
14	Rillenkugellager 4206 DIN 625	105 541
15	Ritzel Z = 12	118 240
16	Scheibe 21 DIN 125 ZN 3	108 455
17	Federscheibe B 20 DIN 137	117 854
18	Spannhülse 5×50 DIN 1481	107 443
19	Spannhülse 8×50 DIN 1481	107 467
20	Spannhülse 8×40 DIN 1481	107 465
21	Welle	490 225
22	Spannhülse 5×35 DIN 1481	115 956
23	Kegelrad Z = 12	490 142
24	Spannhülse 8×35 DIN 1481	115 959
25	Spindel	490 607
26	Kegelrad Z = 18	490 606
27	Axial-Rillenkugellager SRA 17 DIN 711	117 859
28	Kegelschmiernippel AM 8×1 DIN 71412 SFG	108 292
29	Deckel	490 588

Tafel 2 Table 2 Tableau 2 Tavola 2



Tafel 3
Table 3
Tableau 3
Tavola 3

Pos. Nr.
Pos. no.
No. de pos.
Pos. no.

**Glocke, Stützrohr mit Achsführung,
Hubstange, Kurvenscheibe, Nabe
mit Tellerrad, Zinkenträger mit
Lagerrohr und Doppelzinken**

- 1 Glocke, geschw.
- 2 Paßfeder A 18×7×56 DIN 6885
- 3 Stützrohr mit Achsführung, geschw.
- 4 Sicherungsring 60×2 DIN 471
- 5 Scheibe 1 dick
- 6 Rillenkugellager 6012 2 Z DIN 625
- 7 Distanzbuchse
- 8 Stützring
- 9 Nabe
- 10 Tellerrad Z = 83
- 11 Sechskantschraube Verbus plus M 12×45 DIN 931-8.8
- 12 Kurvenrolle
- 13 Sechskantmutter M 14×1,5 DIN 934-6
- 14 Zinkenträger, geschw.
- 15 Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-8-A 1 A
- 16 Unterlage
- 17 Zinkenhalter
- 18 Sechskantschraube M 12×70 DIN 931-8.8 A 1 A
- 19 Scheibe ϕ 32,5×45×1
- 20 Lagerbuchse mit Rand
- 21 Scheibe 6,6 DIN 126 ZN 3
- 22 Kegelschmiernippel AM 6 SFG
- 23 Lagerrohr, geschw. 490678
- 24 Runddichtring 30×2,5 DIN 3770-NB 70
- 25 Staubkappe
- 27 Doppelzinken, rechts
- 28 Hubstange, geschw.
- 29 Kegelschmiernippel BM 8×1 DIN 71412 SFG
- 30 Kurvenscheibe, geschw.
- 31 Rasthebel, geschw.
- 32 Zugfeder
- 33 Splint 4×30 DIN 94 ZN 3
- 34 Lagerbuchse mit Rand
- 35 Scheibe 0,5 dick (nach Bedarf)

Bestell-Nr.
Part no.
No. de commande
No. d'ordinazione

310 DR

Sen 81/82
c/w Misset
mm

- 490 848 G - 491809G
- 109 177
- 491 445 G 491819G
- 105 579
- 490 915
- 118 230
- 490 604
- 491 498
- 490 590
- 117 871 = 490609
- 109 654
- 490 040 G
- 109 175
- 490 614 G
- 108 589
- 486 545
- 486 848
- 116 534
- 490 691
- 117 010 490072
- 109 168
- 108 294
- 490 598 G 491838G
- 106 990
- 490 961
- 490 471 491774
- 490 881 G 491801G
- 116 746
- 491 435 G 491816G
- 491 453 G 491826G
- 110 846
- 115 909
- 120 725
- 490 907


+ Hebel
491827G

Tafel 3

Table 3

Tableau 3


Tavola 3



Tafel 4 Table 4 Tableau 4 Tavola 4	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione
---	---	---

Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. no.	Achse mit Laufrädern.	
1	Buchse	118 334
2	Achse, geschw.	491 456 G
3	Splint 4×30 DIN 94 ZN 3	115 909
4	Kronmutter M 16×1,5 DIN 937-6 A 1 A	116 733
5	Scheibe	228 035
6	Scheibe ϕ 28,5×40×1	224 473
7	Sicherungsring 28×1,5 DIN 471	107 364
8	Linke Laufachse, geschw.	490 624 G
9	Federsteckbolzen ABK-F 12×55 DIN 11023	108 857
10	Rechte Laufachse, geschw.	490 623 G
11	Scheibenrad mit Konuskugellager	120 047 G
12	Decke 3.50-8 Impl. Rillenprofil V 60 4 pr	120 293
13	Schlauch 3.50-8	115 571
14	Schutzscheibe, hinten	487 028
15	Schutzscheibe	491 286
16	Scheibe 18 DIN 126 ZN 3	115 984
17	Rolle	490 872
18	Bolzen	490 871
19	Scheibe 17 DIN 1441	108 594
20	Distanzbuchse	490 762
21	Scheibe 13 DIN 1441 ZN 3	117 825
22	Anschlag	491 475

Tafel 4 Table 4 Tableau 4 Tavola 4



Tafel 5 Table 5 Tableau 5 Tavola 5	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione
Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. no.		

Schutzbögen und Tragarme


1	Schutzbogen, vorn, rechts	491 466
2	Schutzbogen, vorn, links	491 464
3	Seitlicher Tragarm, geschw.	491 477 G
4	Sicherungsschnur	490 357 G
5	Federsteckbolzen ABK-F 12X55 DIN 11023	106 857
6	Schutzbogen, hinten, rechts, geschw.	491 433 G
7	Schutzbogen, hinten, links, geschw.	491 431 G
8	Tragarm, hinten, geschw.	491 472 G

Tafel 5

Table 5

Tableau 5

Tavola 5




Tafel 6 Table 6 Tableau 6 Tavola 6 Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione
Schwadformer		
1 2 3 4 5 6 7	Tragrohr, geschw. Träger Schwadtuch Bügel, geschw. Kunststoffkappe, schwarz Schutzkappe für M 12 Schutzkappe für M 8	491 479 G 490 756 117 858 490 761 G 120 055 115 477 115 476

Tafel 6

Table 6


Tableau 6

Tavola 6



Tafel 7 Table 7 Tableau 7 Tavola 7	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione
	Sonderausrüstung —	
	Transportdeichsel für die Dreipunkt-Maschine	490 895 G
1	Klappstecker 8 DIN 11023	109 179
2	Stütze	490 660
3	Mittelstütze	490 200 G
	Geräte-Dreieck	490 830 G
4	Sechskantschraube M 16×1,5×40 DIN 961-8.8 A 1 A	117 723
5	Zahnscheibe A 16,5 DIN 6797 ZN 3	116 053
6	Lasche	490 713
7	Vierkantmutter M 12	360 481
8	Sechskantmutter M 12 DIN 934-6	107 809
9	Geräte-Dreieck	490 717 G
10	Senkschraube M 12×25 DIN 7991-8.8	109 513
11	Sperrplatte	360 482
12	Sechskantschraube M 12×60 DIN 933-8.8	109 335
13	Klappstecker 10 DIN 11023 ZN 3	108 671
	Verlängerte Unterlenker-Laschen	490 894 G
14	Klappstecker 5 DIN 11023 ZN 3	109 162
15	Linke Unterlenker-Lasche	490 893 G
16	Rechte Unterlenker-Lasche	490 892 G

Tafel 7 Table 7 Tableau 7 Tavola 7



Tafel 8 Table 8 Tableau 8 Tavola 8	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione
---	---	---


Tafel 8 Table 8 Tableau 8 Tavola 8	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione
	Sonderausrüstung — Anhängedeichsel zum Dreipunktbock	490 890 G
1	Klappstecker 8 DIN 11028 ZN 3	109 179
2	Deichsel, geschw.	490 809 G
3	Steckbolzen, geschw.	359 654 G
4	Spannhülse 6×40 DIN 1481	107 452
5	Bolzen	490 870
6	Klappstecker 5 DIN 11023 ZN 3	109 162
7	Stütze, geschw.	490 887 G
8	Spannhülse 3,5×40 DIN 1481	107 425
9	Stelling	486 129
10	Axial-Rillenkugellager KSRA 25	117 418
11	Spindel, geschw.	490 886 G
12	Gelenknuß	406 592
13	Kegelschmiernippel AM 8×1 DIN 71412-SFG	108 292
14	Halter, geschw.	490 884 G
	Beleuchtungshalter	491 491 G
15	Linker Beleuchtungshalter, geschw.	491 492 G
16	Rechter Beleuchtungshalter, geschw.	491 489 G
	Deichselverlängerung für gezogene Maschine	
17	Deichselverlängerung	490 186 G

Tafel 8

Table 8

Tableau 8

Tavola 8




Tafel 9 Table 9 Tableau 9 Tavola 9 Pos. Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. no.	Bezeichnung des Teiles Description of the part Désignation de la pièce Descrizione del pezzo	Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione
	Sonderausrüstung — Warntafeln	487 093 G
1 2 3 4	Kette Rote Rückstrahler, rund, Zul.-Nr. K 11216 Linke Warntafel Rechte Warntafel	120 068 111 804 486 353 G 486 351 G

Tafel 9

Table 9

Tableau 9

Tavola 9



Tafel 10
Table 10
Tableau 10
Tavola 10
Pos. Nr.
Pos. no.
No. de pos.
Pos. no.

Bezeichnung des Teiles
Description of the part
Désignation de la pièce
Descrizione del pezzo

Bestell-Nr.
Part no.
No. de commande
No. d'ordinazione
Fella
Walter-
scheid


		111 691	462934
1	Sternratsche K 32 mit KNP 1 3/8" DIN 9611 mit Ziehverschluß; MdE 41 da Nm		55.104.03
2	Kreuzgarnitur mit Schmiernippel und 4 Sicherungsringen		10.01.00
3	Sicherungsring 22x1,2 ähnlich DIN 984	116 746	62.02.00
4	Kegelschmiernippel BM 8x1		10.48.00
5	Rillengabel mit Spannhülsenbohrung für Profilwelle 00a und Unfallschutz		61.04.01
6	Spannhülse 8x50 DIN 1481		75.06.15
7	Profilwelle 00a mit Spannhülsenbohrung, Länge 680 mm		75.12.15
8	Profilrohr 0a mit Spannhülsenbohrung, Länge 665 mm		10.49.00
9	Rillengabel mit Spannhülsenbohrung für Profilrohr 0a und Unfallschutz		10.10.00
10	Aufsteckgabel mit KNP 1 3/8" DIN 9611 mit Schiebepstift		66.01.00
11	Druckfeder		65.01.00
12	Schiebestift		61.02.00
13	Spannhülse 4x20 DIN 1481		83.05.05
14	Schutztrichter		83.09.00
15	Gleitring		80.34.04
16	Innenschutzrohr mit Kappe; Rohrlänge: 620 mm		80.35.04
17	Außenschutzrohr mit Kappe; Rohrlänge: 625 mm		83.05.04
18	Schutztrichter		82.36.03
19	Haltekette		

Tafel 10

Table 10

Tableau 10

Tavola 10



Wichtig bei Bestellung von Ersatzteilen!

Für das zu ersetzende Teil ist anhand der nachfolgenden Ersatzteilliste die genaue Bestell-Nummer (evtl. auch Gruppennummer) und Bezeichnung festzustellen.

Besonders aber bitten wir um Angabe der auf dem Typenschild eingepprägten Maschinenummer, um Fehllieferungen von Ersatzteilen zu vermeiden.

Falls die Bestell-Nr. nicht mehr sichtbar oder aus der Ersatzteilliste nicht feststellbar ist, empfiehlt es sich, uns das unbrauchbare, unveränderte Stück franko einzusenden.

Die Einsendung ist unerlässlich, wenn wegen Materialfehlern oder auch aus anderen Gründen auf kostenlosen Ersatz Anspruch erhoben wird.

Genauere Anschrift mit Post- und Bahnstation und Postleitzahl sowie Versandart (ob Päckchen, Postpaket, Fracht-, Eil- oder Expressgut) ist unbedingt anzugeben.

**Nummernverzeichnis
Index of numbers
Liste numérique
Indice per numeri**

Walterscheid- Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. No.	Selte Page Page Pagina
10.01.00	10	2	40
10.10.00	10	10	40
10.48.00	10	5	40
10.49.00	10	9	40
55.104.03	10	1	40
61.02.00	10	13	40
61.04.01	10	6	40
62.02.00	10	3	40
65.01.00	10	12	40
66.01.00	10	11	40
75.06.15	10	7	40
75.12.15	10	8	40
80.34.04	10	16	40
80.35.04	10	17	40
82.36.03	10	19	40
83.05.04	10	18	40
83.05.05	10	14	40
83.09.00	10	15	40

Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. No.	Selte Page Page Pagina
105 541	2	14	24
105 579	3	4	26
106 857	1, 4, 5	13, 9, 5	22, 28, 30
106 990	3	24	26
107 364	4	7	28
107 385	2	3	24
107 425	8	8	36
107 426	2	10	24
107 443	2	18	24
107 452	1, 8	7, 4	22, 36
107 453	1	12	22
107 454	2	11	24
107 465	2	20	24
107 467	2	19	24
107 475	2	12	24
107 809	7	8	34
108 292	2, 8	28, 13	24, 36
108 294	3	22	26
108 455	2	16	24
108 570	2	5	24
108 589	3	15	26
108 594	4	19	28
108 671	7	13	34
109 162	7, 8	14, 6	34, 36
109 168	3	21	26
109 175	3	13	26
109 177	3	2	26
109 179	1, 7, 8	4, 1, 1	22, 34, 36

Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. No.	Seite Page Page Pagina
109 335	7	12	34
109 513	7	10	34
109 653	2	13	24
109 654	3	11	26
110 846 = 220480	3	32	26
111 691 462984G	—	—	40
111 804 282629	9	2	38
115 476	6	7	32
115 477 = 483550	6	6	32
115 527 478786	1	11	22
115 571 480863	4	13	28
115 909 = 107396	3, 4	33, 3	26, 28
115 956 107440	2	22	24
115 959 107464	2	24	24
115 984	4	16	28
116 053 105177	7	5	34
116 534 487136	3	18	26
116 733 = 107032	4	4	28
116 746 = 105546	3, 10	29, 4	26, 40
116 749 = 108296	2	8	24
117 010 = 490072	3	20	26
117 245 477784	1	1	22
117 418 106855	8	10	36
117 723	7	4	34

Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. No.	Seite Page Page Pagina
117 825	4	21	28
117 831	2	1	24
117 854 109652	2	17	24
117 858 490750	6	3	32
117 859 = 109577	2	27	24
117 871 = 490609	3	10	26
117 999 = 490778	2	2	24
118 230	3	6	26
118 240 = 490941	2	15	24
118 334 = 490875	4	1	28
120 047 G	4	11	28
120 055	6	5	32
120 068	9	1	38
120 293	4	12	28
120 725	3	34	26
224 473	4	6	28
228 035	4	5	28
359 654 G	8	3	36
360 481	7	7	34
360 482	7	11	34
406 592	8	12	36
477 192 G	1	2	22
478 324 G	1	10	22
486 120	8	9	36
486 351 G	9	4	38
486 353 G	9	3	38

Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. No.	Selte Page Page Pagina
486 545	3	16	26
486 848	3	17	26
487 028	4	14	28
487 093 G	—	—	38
490 040 G	3	12	26
490 064 G	1	15	22
490 142	2	23	24
490 186 G	8	17	36
490 200 G	7	3	34
490 225	2	21	24
490 357 G	1, 5	5, 4	22, 30
490 471	3	27	26
490 588	2	29	24
490 590	3	9	26
490 598 G	3	23	26
490 604	3	7	26
490 606	2	26	24
490 607	2	25	24
490 614 G	3	14	26
490 623 G	4	10	28
490 624 G	4	8	28
490 660	7	2	34
490 691	3	19	26
490 704	1	14	22
490 713	7	6	34
490 717 G	7	9	34
490 756	6	2	32
490 761 G	6	4	32
490 762	4	20	28

Bestell-Nr. Part no. No. de commande No. d'ordinazione	Tafel Table Tableau Tavola	Pos.-Nr. Pos. no. No. de pos. Pos. No.	Selte Page Page Pagina
490 809 G	8	2	36
490 830 G	—	—	34
490 846 G	1	9	22
490 848 G	3	1	26
490 870	1, 8	8, 5	22, 36
490 871	4	18	28
490 872	4	17	28
490 881 G	3	28	26
490 884 G	8	14	36
490 886 G	8	11	36
490 887 G	8	7	36
490 890 G	—	—	36
490 892 G	7	16	34
490 893 G	7	15	34
490 894 G	—	—	34
490 895 G	—	—	34
490 907	2, 3	6, 35	24, 26
490 915	2, 3	6, 5,	24, 26
490 918	2	6	24
490 920	2	4	24
490 961	3	25	26
491 252 G	1	3	22
491 269 G	2	9	24
491 286	4	15	28
491 431 G	5	7	30
491 433 G	5	6	30
491 435	3	30	26
491 437 G	2	7	24
491 445 G	3	3	26
491 452	1	6	22
491 453 G	3	31	26
491 456 G	4	2	28
491 464	5	2	30
491 466	5	1	30
491 472 G	5	8	30
491 475	4	22	28
491 477 G	5	3	30
491 479 G	6	1	32
491 489 G	8	16	36
491 491	—	—	36
491 492 G	8	15	36
491 498	3	8	26